



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 183

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/20, PROCESSO Nº 072/20, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

O Senhor **VINICIUS MAGNO FILGUEIRA**, Prefeito em exercício do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO**, e o regime de execução **“PREÇO UNITÁRIO”**, objetivando o Registro de Preços dos bens relacionados no Anexo I, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, especialmente no seu art. 11, Decreto Municipal nº 2.624 de 17 de junho de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Os interessados terão acesso ao presente Edital onde poderão conhecer e examinar seu conteúdo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 17h00min, no prédio da Administração onde se encontra afixado, à Rua Washington Luiz, nº 188, ou se preferir pelo site www.guara.sp.gov.br. Os interessados poderão também retirar cópia impressa do mesmo na sala do Serviço de Licitação, através do recolhimento de R\$ 7,50(sete reais e cinquenta centavos), até o último dia útil antes da data prevista para o encerramento do prazo para entrega dos envelopes. As empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte estão isentas deste recolhimento, de acordo com o art. 47 da Lei Complementar Municipal nº 111, de 20/12/2013.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, no endereço abaixo mencionado, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada no Paço Municipal, sito a Rua Washington Luiz, nº 146, centro, iniciando-se no dia **22/07/20, (quarta-feira), às 08h30min**, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

I – DO OBJETO

1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços dos bens relacionados no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, visando à aquisição de e equipamentos odontológicos para a Secretaria de Saúde e Departamentos, a fim de atender as necessidades dos munícipes, para compra parcelada, conforme necessidades.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 184

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

II – DA PARTICIPAAO

1 – Podero participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contrataao que preencherem as condioes de credenciamento constantes deste Edital.

III – DO CREDENCIAMENTO

1 – O credenciamento ser realizado no inicio da sessao do processamento da licitaao, no local e data indicados nas Disposioes Preliminares. Devero ser apresentados os seguintes documentos:

1.1 – Anexo II - Minuta da Declaraao de Requisitos da Habilitaao;

1.2 – Anexo IV - Minuta de Credenciamento;

1.3 – No credenciamento, devero ser obedecidos os seguintes procedimentos:

a) tratando-se de Representante Legal (socio, proprietario, dirigente ou assemelhado), o instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaoes em decorrencia de tal investidura;

b) tratando-se de Procurador, o instrumento publico de procuraao ou de instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes especificos para formular ofertas e lances, negociar preo, interpor recursos e desistir de sua interposiao, bem como praticar todos os demais atos pertinentes a este certame. No caso de instrumento particular, o procurador dever apresentar instrumento constitutivo da empresa e documento de identidade na forma estipulada na alinea “c”;

c) o Representante (legal ou procurador) da empresa interessada dever identificar-se exibindo documento oficial de identificaao que contenha foto;

d) o licitante que nao contar com representante presente na sessao ou, ainda que presente, nao puder praticar atos em seu nome por conta da apresentaao de documentaao defeituosa, ficar impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preos, de declarar a intenao de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preo apresentado na proposta escrita, que h de ser considerada para efeito de ordenaao das propostas e apuraao do menor preo;

e) ser admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poder representar apenas um credenciado.

1.4 – Os documentos relacionados no item III nao precisaro constar no Envelope no 02 “Documentos”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento.

1.5 – A ausencia do Credenciado, em qualquer momento da sessao, importar a imediata exclusao da licitante por ele representada, salvo autorizaao expressa do Pregoeiro.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 185

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

IV – DA FORMA DE APRESENTAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS

1 – A proposta e os documentos para habilitao devero ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassveis, contendo em sua parte externa, alm do nome da proponente, os seguintes dizeres:

 Prefeitura Municipal de Guar
**Prego Presencial para
Registro de Preos n 033/20**
Entrega: 00/06/2020 s 08h30min
“ENVELOPE N 01 – PROPOSTA”

 Prefeitura Municipal de Guar
**Prego Presencial para
Registro de Preos n 033/20**
Entrega: 00/06/2020 s 08h30min
“ENVELOPE N 02 – DOCUMENTOS”

V – DO CONTEDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 – No Envelope n 01 **“PROPOSTA”**, dever conter:

1.1 – A proposta dever ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em lngua portuguesa, salvo quanto s expresses tcnicas de uso corrente, em umanica via datilografada ou digitada, com suas pginas numeradas seqencialmente, sem rasuras, emendas, borres ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procurao, na qual devero constar as seguintes especificaes:

- a) nome, endereo, CNPJ e inscrio estadual;
- b) nmero do Prego Presencial e do Processo;
- c) descrio dos produtos especificando item, quantidade, unidade, embalagem, marca, preo unitrio e total de cada item, conforme Anexo I deste edital;
- d) prazo de validade da proposta (60 dias);
- e) prazo mximo de atendimento das requisisies (48 horas).
- f) perodo de vigncia do fornecimento (item IX – subitem 1);
- g) condies de pagamento (item XIII – subitem 1);

1.2 – As especificaes do objeto descritas na proposta devero ser fiis ao(s) produto(s)/equipamentos(s), servio(s) cotado(s) pelo licitante, e no  simples cpia do descritivo apresentado no Anexo I deste Edital.

2 – Declarao em papel timbrado da empresa assinada pelo seu representante legal, de que, caso seja vencedora, compromete-se a atender a todas as condies estabelecidas no Edital e em seus anexos.

3 – Na elaborao da Proposta o proponente considerar ainda:

- a) No ser admitida cotao inferior  quantidade prevista neste Edital;
- b) O preo ofertado permanecer fixo e irrealizvel;
- c) Caso a empresa deixe de constar em sua proposta o seu prazo de validade, condio de pagamento e prazo de entrega ficar entendida a aceitao das condies constantes do Edital, considerando-se deste modo a classificao da proposta.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 186

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

4 – A fim de facilitar os trabalhos da Comisso, solicitamos aos licitantes que preencham o arquivo “proposta.xml”, disponvel no site www.guara.sp.gov.br, link “Licitaes”, devendo o mesmo ser entregue impresso, datado e assinado, como tambm, gravado em um CD (Compact Disk) ou Pen Drive, com arquivo gerado em extenso.ret e colocado dentro do envelope “Proposta”. Para o preenchimento desse arquivo, utilize o aplicativo “COTACAO.EXE”, que est disponvel no site www.fiorilli.com.br/cotacao.exe.

4.1 – Os licitantes que atenderem a solicitao do subitem anterior ficaro dispensados do cumprimento do item 1.

VI – DO CONTEDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS” PARA HABILITAO

1 – Os documentos relacionados no art. 27 a 31 da Lei Federal n 8.666/93:

I – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal.

II – cdula de identidade;

III – registro comercial, no caso de empresa individual;

IV – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aes, acompanhado de documentos de eleio de seus administradores;

V – inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exerccio;

VI – prova de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);

VII – prova de inscrio no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domiclio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatvel com o objeto contratual;

VIII – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domiclio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IX – prova de regularidade relativa  Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), demonstrando situao regular no cumprimento dos encargos sociais institdos por lei.

X – prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho, mediante a apresentao de certido positiva com efeito negativa, nos termos do Ttulo VII-A da Consolidao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943.

XI – comprovao de aptido para desempenho de atividade pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com o objeto da licitao, em consonncia com a Smula n 24 do Tribunal de Contas do Estado de So Paulo.

XII – balano patrimonial e demonstraes contbeis doltimo exerccio social, j exigveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situao financeira da empresa, vedada a sua substituio por balancetes ou balanos provisrios, podendo ser atualizados porndices oficiais quando encerrado h mais de 3 (trs) meses da data de apresentao da proposta

XIII – certido negativa de falncia, concordata, expedida pelo cartrio distribuidor da sede da empresa, expedida com data no anterior a 90(noventa) dias da data



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 187

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

prevista para a entrega dos envelopes, salvo se o respectivo documento contiver expressamente escrito prazo diverso, ou de execuo patrimonial, expedida no domiclio da pessoa fsica;

- Caso a interessada esteja em processo de recuperao judicial e/ou extrajudicial, dever apresentar certido positiva, hiptese em que demonstrar seu Plano de Recuperao, j homologado pelo juzo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econmico-financeira.

1.1 – declarao elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistncia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administrao.

2 – declarao elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistncia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administrao.

3 – DISPOSIOES GERAIS DA HABILITAO:

3.1 – Os interessados cadastrados na Prefeitura Municipal de Guar, na correspondente especialidade, devero apresentar o respectivo comprovante de registro cadastral, acompanhado dos documentos que j estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentao das propostas.

3.2 – Na hiptese de no constar prazo de validade nas certides apresentadas, a Administrao aceitar como vlidas as expedidas at 90 (noventa) dias imediatamente anteriores  data de apresentao das propostas.

4 – Os documentos exigidos podero ser apresentados em original (o que no recomendamos, pois sero retidos e juntados ao processo), por qualquer processo de cpia autenticada por cartrio competente ou por servidor da administrao ou publicao em rgo da imprensa oficial, com exceo daqueles emitidos via Internet. A qualquer momento do horrio de expediente o servidor do setor competente autenticar as cpias solicitadas, segundo as frmulas legais, no realizando esse procedimento, entretanto, durante a realizao da sesso de licitao.

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 – No horrio e local indicado no prembulo, ser aberta a sesso de processamento do Prego, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com durao mnima de 10(dez) minutos.

2 – Aps o credenciamento, as licitantes entregaro ao Pregoeiro a declarao de pleno atendimento aos requisitos de habilitao, de acordo com o estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preos e os documentos de habilitao.

3 – A anlise das propostas pelo Pregoeiro visar ao atendimento das condies estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

- a) cujo objeto no atenda as especificaes, prazos e condies fixados no Edital;
- b) que apresentem preo baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 188

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

3.1 – No tocante aos preos, as propostas sero verificadas quanto  exatido das operaes aritmticas que conduziram ao valor total orado, procedendo-se s correes no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preos unitrios. As correes efetuadas sero consideradas para apurao do valor da proposta.

3.2 – Sero desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

4 – As propostas no desclassificadas sero selecionadas para a etapa de lances, com observncia dos seguintes critrios:

a) seleo da proposta de menor preo e as demais com preos at 10% superiores quela;

b) no havendo pelo menos 3 (trs) preos na condio definida na alnea anterior, sero selecionadas as propostas que apresentarem os menores preos, at o mximo de 3 (trs). No caso de empate nos preos, sero admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do nmero de licitantes.

5 – O Pregoeiro convidar individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqencial, a partir do autor da proposta de Maior Preo e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preos.

5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poder escolher a posio na ordenao de lances em relao aos demais empatados, e assim sucessivamente at a definio completa da ordem de lances.

6 – Os lances devero ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores  proposta de menor preo, observada a reduo mnima entre os lances de **2,0% (dois por cento)**, aplicvel inclusive em relao ao primeiro.

7 – A etapa de lances ser considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulao de lances.

8 – Encerrada a etapa de lances, sero classificadas as propostas selecionadas e no selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o ltimo preo ofertado.

9 – O Pregoeiro poder negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas  reduo do preo.

10 – Aps a negociao, se houver o Pregoeiro examinar a aceitabilidade do menor preo, decidindo motivadamente a respeito.

10.1 – A aceitabilidade ser aferida a partir dos preos de mercado vigentes na data da apresentao das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo rgo licitante, que ser juntada aos autos por ocasio do julgamento.

11 – Considerada aceitvel a oferta de menor preo, ser aberto o envelope contendo os documentos de habilitao do respectivo proponente.

12 – A verificao via internet de algum documento ser certificada pelo Pregoeiro e devero ser anexados aos autos os documentos passveis de obteno por meio eletrnico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

12.1 – A Administrao no se responsabilizar pela eventual indisponibilidade dos meios eletrnicos, no momento da verificao. Ocorrendo essa indisponibilidade e



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 189

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

no sendo apresentados os documentos alcanados pela verificao, a licitante ser inhabilitada.

13 – Para aferir o exato cumprimento das condies estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, se necessrio, diligenciar.

14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitao previstos neste Edital, a licitante ser habilitada e declarada vencedora do certame.

15 – Se a oferta no for aceitvel, ou se a licitante desatender as exigncias para a habilitao, o Pregoeiro examinar a oferta subsequente de menor preo, negociar com o seu autor, decidir sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificar as condies de habilitao e assim sucessivamente, at a apurao de uma oferta aceitvel cuja autora atenda os requisitos de habilitao, caso em que ser declarada vencedora.

16 – Em seguida, abrir os envelopes no 02 das licitantes que aceitaram e decidir sobre as respectivas habilitaes. As habilitadas sero includas na ata de registro de preos, observada a ordem de classificao, a que alude o subitem 8 supra.

VIII – DO RECURSO, DA HOMOLOGAO E DO REGISTRO DOS PREOS.

1 – No final da sesso, a licitante que quiser recorrer dever manifestar imediata e motivadamente a sua inteno, abrindo-se ento o prazo de 3 (trs) dias para apresentao de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razes em igual nmero de dias, que comearo a correr do trmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 – A ausncia de manifestao imediata e motivada da licitante importar a decadncia do direito de recurso e o encaminhamento do processo  autoridade competente para a homologao.

3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poder reconsiderar a sua deciso ou encaminh-lo devidamente informado  autoridade competente.

4 – O recurso ter efeito suspensivo e o seu acolhimento importar a invalidao dos atos insuscetveis de aproveitamento.

5 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologar o procedimento e determinar a convocao dos beneficirios para a assinatura da Ata de Registro de Preos.

6 – A Ata de Registro de Preos ser formalizada, com observncia das disposies do Decreto Municipal no 2.624 de 17 de junho de 2014 e ser subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.

7 – A licitante que convocada para assinar a ata deixar de faz-lo no prazo fixado, dela ser excluda.

8 – Colhidas as assinaturas, o rgo Gerenciador providenciar a imediata publicao da ata e, se for o caso, do ato que promover a excluso de que trata o subitem anterior.

IX – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO

1 – O prazo de validade do registro de preos ser de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicao da respectiva Ata.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 190

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

- 2 – O cancelamento do registro de preos ocorrer nas hipteses e condies estabelecidas no artigo 18 do Decreto Municipal n 2.624 de 17 de junho de 2014.

X – DAS CONTRATAES

- 1 – Os fornecedores de bens includos na Ata de Registro de Preos estaro obrigados a celebrar os contratos que podero advir, nas condies estabelecidas no ato convocatrio, nos respectivos anexos e na prpria Ata.
- 2 – A existncia de preos registrados no obriga a Administrao a firmar as contrataes que deles podero advir, ficando-lhe facultada a utilizao de outros meios, respeitada a legislao relativa s licitaes, sendo assegurada ao beneficirio do registro a preferncia de contratao em igualdade de condies.
- 3 – Quando da necessidade de contratao, as Secretarias participantes, por intermdio do gestor do contrato por ele indicado, consultar o rgo Gerenciador para obter a indicao do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preos registrados.
- 4 – Com as informaes do rgo Gerenciador o gestor convocar o fornecedor indicado, celebrando o contrato ou instrumento equivalente.
- 5 – Para instruir a formalizao dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem dever providenciar e encaminhar ao rgo contratante, no prazo de 5 (cinco) dias teis a partir da data da convocao, certides negativas de dbitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS) e certides positivas com efeito negativa de tributos e contribuies federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratao no se concretizar.
- 6 – Se as certides anteriormente apresentadas para habilitao ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficar dispensado da apresentao das mesmas.
- 7 – O fornecedor do bem dever no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocao, comparecer ao rgo contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

XI – DOS PRAZOS, DAS CONDIES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

- 1 – O objeto desta licitao dever ser entregue em parcelas conforme requises emitidas de acordo com a necessidade da Administrao, conforme as necessidades da Administrao e mediante requises.
- 2 – A entrega do objeto desta licitao dever ser feita no Almoxarifado Municipal, na Rua Bernardino de Campos, s/n, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencirios decorrentes do fornecimento.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 191

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

XII – DAS CONDIOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 – O objeto da presente licitao ser recebido parceladamente durante a vigncia da Ata do Registro de Preos, no local e endereo indicados no subitem 2 do item XI anterior.

2 – Por ocasio da entrega, a Contratada dever colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o nmero do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurana Pblica, do servidor do Contratante responsvel pelo recebimento.

3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poder:

a) se disser respeito  especificao, rejeit-lo no todo ou em parte, determinando sua substituio ou rescindindo a contratao, sem prejuzo das penalidades cabveis;

a.1) na hiptese de substituio, a Contratada dever faz-la em conformidade com a indicao da Administrao, no prazo mximo de 05(cinco) dias, contados da notificao por escrito, mantidos o preo inicialmente contratado;

b) se disser respeito  diferena de quantidade ou de partes, determinar sua complementao ou rescindir a contratao, sem prejuzo das penalidades cabveis;

b.1) na hiptese de complementao, a Contratada dever faz-la em conformidade com a indicao do Contratante, no prazo mximo de 05(cinco) dias, contados da notificao por escrito, mantido o preo inicialmente contratado.

4 – O recebimento do objeto dar-se- definitivamente ao findar a vigncia da Ata do Registro de Preos, contado da data de entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificaes contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsvel.

XIII – DA FORMA DE PAGAMENTO

1 – O pagamento ser efetuado em at 30(trinta) dias, contados da apresentao da nota fiscal/fatura no protocolo do rgo contratante.

2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrees sero devolvidas  Contratada e seu vencimento ocorrer 05(cinco) dias aps a data de sua apresentao vlida.

3 – Os pagamentos sero efetuados atravs de cheque nominal em favor do licitante vencedor, a ser retirado na Tesouraria Municipal ou depositado em Conta Corrente do licitante.

4 – O no-pagamento nos prazos previstos acarretar  Prefeitura correo monetria de 0,03% (trs centsimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso at o do efetivo pagamento.

XIV – DO REAJUSTE

1 – De acordo com as Leis federais ns 9.069/95 e 10.192/2001, no haver reajuste de preo, salvo novo regramento legal.

2 – Objetivando a manuteno do equilbrio econmico-financeiro inicial do contrato, para restabelecer a relao que as partes pactuaram inicialmente para a justa remunerao do fornecimento, na hiptese de sobrevirem fatos imprevisveis, as



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 192

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

partes admitem atualizao de preos, com base em Planilhas de Custos que comprovem efetivamente as alteraoes, de acordo com a alnea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alteraoes.

3 – O interessado, ao requerer a recomposio de preos dever neste instrumento descrever a ocorrncia dos fatos extraordinrios, justificados por meio de instrumentos que comprovem claramente a necessidade da manuteno do equilbrio econmico-financeiro inicial do contrato.

4 – O modelo da Planilha de Custos que se refere o subitem anterior est disponibilizado no endereo eletrnico: www.guara.sp.gov.br.

XV – DAS SANOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 – O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos previstos no artigo 7 da Lei Federal n 10.520/2002, bem como no artigo 87 da Lei Federal n 8.666/93, conforme o caso, ficar(o) sujeito(s) s seguintes penalidades previstas no Decreto Municipal n 1.450, de 15.02.2000, que sero aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurar o contraditrio e a ampla defesa:

- I) Advertncia;
- II) Pela recusa na assinatura do contrato, de sua aceitao ou retirada do instrumento equivalente ou, ainda, pela inexecuo do seu objeto, parcial ou totalmente, a Administrao aplicar multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigao no cumprida.
- III) O atraso injustificado do incio do fornecimento sujeitar a contratada  multa de 0,1% ao dia sobre o valor ajustado.
- IV) O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos ser considerado inexecuo, salvo razoes de interesse pblico expostos no ato da autoridade competente para a contratao.
- V) Suspenso do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guar - SP, pelo prazo de at 05 (cinco) anos; e
- VI) Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrao pelos prejuzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sano aplicada com base no inciso anterior.

2 – As sanoes de que trata o subitem anterior podero ser aplicadas juntamente com as multas estipuladas em ato normativo dos rgos participantes, garantido o exerccio de prvia e ampla defesa.

3 – As multas so autnomas e a aplicao de uma no exclui a de outra.

4 – Os procedimentos para aplicao de advertncia e multa relativas ao inadimplemento de obrigaoes contratuais sero conduzidos no mbito do rgo Participante contratante e as penalidades sero aplicadas por autoridade competente do mesmo rgo.



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 193

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

5 – Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no parágrafo anterior serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 – O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.guara.sp.gov.br

3 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados nos mesmos meios os quais foram divulgados esta licitação.

4 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no Setor de Licitações, Rua Washington Luiz, 188 – Guará - SP, após a publicação da Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após os quais serão inutilizados sem comunicação prévia.

5 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do artigo 113 do Estatuto Licitatório.

5.1 – Decairá o direito de impugnar os termos do edital de licitação o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes proposta e de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

5.2 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01(um) dia útil.

5.3 – As impugnações serão recebidas no Protocolo Central da Prefeitura, protocoladas pelos interessados, uma vez que as mesmas receberão um número de registro de entrada de documentos, quando deverá ser recolhida taxa de protocolo.

5.4 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

6 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador.

7 – É necessário que os materiais possuam no mínimo a validade de 06(seis) meses de fabricação a contar da data de entrega.

8 – Integram o presente Edital:

ANEXO I	Especificações dos Itens e quantidades;
ANEXO II	Minuta de Declaração de atendimento às exigências de habilitação prévia (Específica para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP);
ANEXO III	Minuta de declaração de enquadramento como microempresa ou



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 194

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

	empresa de pequeno porte nos termos do art. 3 da Lei Complementar n 123/06;
ANEXO IV	Minuta de Credenciamento;
ANEXO V	Minuta da Ata de Registro de Preos
ANEXO VI	Minuta do Contrato.

9 – Os preos registrados sero publicados no Dirio Oficial do Estado, trimestralmente.

10 – No ser exigida a prestao de garantia para as contrataoes resultantes desta licitao.

11 – Os esclarecimentos relativos a esta licitao sero prestados nos dias de expediente, das 09h00min s 18h00min, no Servio de Licitaoes, situado na Rua Washington Luiz, n 188, bairro centro, Cidade de Guar, Estado de So Paulo, CEP 14580-000, pelo telefone (16) 3831-9823 (Jaqueline) ou (16) 3831-9827 (Amauri), ou pelo e-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

12 – Para dirimir quaisquer questoes decorrentes da licitao, no resolvidas na esfera administrativa, ser competente o foro da Comarca de Guar, Estado de So Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR, em 26 de junho de 2020.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal em exerccio

Registrado, publicado e arquivado no Servio de Licitaoes, data supra.

AMAURI JORGE CHAMARELLI
Chefe do Setor de Licitaoes



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 195

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO I

RELAO DOS MATERIAIS

Item	Produtos	Descrio	Unid	Quant
1	ABAIXADOR DE LINGUA	Abaixador de lngua (esptula de madeira), descartvel, formato convencional liso, superfcie e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniformes em toda a sua extenso, medindo 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura e 0,5 mm de espessura. Pacote contendo 100 unidades.	PCT	20,
2	CIDO PERACTICO	Utilizado especialmente para desinfeco, devido s suas propriedades esterilizantes, fungcidas, vircidas, bactercidas e esporcidas. Frasco de 1 litro.	FR	60,
3	ACRLICO RPIDO DENCOR LIQUIDO	Liquido 60 ml. Para resina auto-polimerizavel	FR	4,
4	ACRLICO RPIDO DENCOR P	Resina Auto-Polimerizante Cor 62,66 10g	POT	4,
5	ACRLICO TERMO POLIMERIZAVEL ONDA-CRYL 1 KG	Resina Especial Para Polimerizao Em Forno Microondas. Cores: Rosa Claro (RC), Rosa Mdio (RM), Rosa Escuro (RE), Normal (N), Especial (W), Incolor E Cristal; Todas Com Ou Sem Veias. Polmero: 1 Kg	POT	15,
6	ACRLICO TERMO POLIMERIZAVEL ONDA-CRYL 1 LITRO	Monmero 1 Litro	FR	15,
7	ADESIVO	Caractersticas e benefcios: praticidade: primer e adesivo em um so frasco; solvente  base de gua e lcool, no evapora com a acetona; - alto rendimento, o frasco de seis gramas rende at 280 gotas = 280 restauraoes; menor espessura de pelcula, em torno de sete mm, resulta em uma melhor adaptao de restauraoes indiretas; sistema adesivo com nanotecnologia, exclusiva plataforma tecnolgica 3 m espe; contm cargas que proporcionam uma excelente adeso  dentina e ao esmalte; adesivo com 10 % em peso de carga (nano partculas de slica com tamanho de 5 nanmetros. Frasco com tampa "flit top", evita desperdcio e pode ser manuseado apenas com uma das mos. Apresentao comercial: frasco com seis gramas de adesivo.	UN	50,
8	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX INFANTIL	Disponvel na cor azul e rosa, flexvel com 2 unidades bordas arredondadas que possibilitam o encaixe perfeito e confortvel na parte interna dos lbios superiores ou inferiores. Autoclavvel	UN	10,
9	GUA OXIGENADA 10%	Soluo aquosa de perxido de hidrgnio a 10%. Frasco de 1 litro.	FR	15,
10	AGULHA DESCARTVEL CALIBRE 25X6	Caixa com 100 unidades embaladas e esterilizadas separadamente.	CX	8,
11	AGULHA GENGIVAL 27,5 G LONGA	Agulha gengival 27,5 g longa trifacetadas com indicao da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da soluo anestsica, lacres por solda  fuso e protetores super seguros apirognicas, esterilizadas por xido de etileno. Composio: confeccionadas em ao especial inoxidvel de alta tecnologia, silicinizadas para suavizar a penetrao da cnula no tecido. Caixa com 100 unidades.	CX	30,
12	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	Agulha gengival 30 g curta trifacetadas com indicao da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da soluo anestsica, lacres por solda  fuso e protetores super seguros apirognicas, esterilizadas por xido de etileno. Composio:	CX	60,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 196

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		confeccionadas em ao especial inoxidvel de alta tecnologia, silicizadas para suavizar a penetrao da cnula no tecido. Caixa com 100 unidades.		
13	AGULHA PARA SUTURA 1/2	Agulha para sutura 1/2, 1,5 cm, crculo. Pacote com 12 agulhas.	DZ	25,
14	ALAVANCA SELDIN 1R	Alavanca Seldin 1R adulto ao inoxidvel com cabo de chapa.	UN	15,
15	ALAVANCA SELDIN N 1L	Alavanca Seldin N 1L; Ao Inox, Aisi 420, Autoclavvel	UN	15,
16	ALAVANCA SELDIN RETA	Alavanca Seldin reta adulto ao inoxidvel com cabo de chapa.	UN	15,
17	ALCOOL 70%	lcool etlico hidratado 70%. Produto de uso institucional, como desinfetante de superfcies fixas. Tem eficcia comprovada na limpeza e desinfeco.  empregado em procedimentos tcnicos de limpeza e desinfeco em clnicas odontolgica. Embalagem em frasco de 1 litro.	FR	100,
18	ALCOOL GEL PARA AS MOS 800 ML	lcool gel para as mos refil 800 ml para saboneteiras. Loo anti-sptica hidratante ph neutro, no agride a pele, para uso em dispensers para refil. lcool gel a 70 gl, apresentando uma formulao rica em emolientes e umectantes composta com um lcool especial de ao germicida. Desinfeta e seca as mos dispensando o uso de toalhas e garantindo alta eficcia quanto ao seu poder anti-sptico com efeito residual prolongado.	RF	60,
19	ALGINATO JELTRATE DUSTLESS TIPO II	Alginato jeltrate dustless tipo II, possui presa normal e consistncia mdia.  certificado pela ADA como produto que cumpre as normas da especificao n 18. Suas excelentes propriedades fsicas, caractersticas tixotrpicas, escoamento e elasticidade fazem com que seja capaz de reproduzir com perfeio detalhes de at 50. Pode ser empregado em moldagens de arcos totais ou parciais. Pacote refil 454 gramas.	PCT	50,
20	ALGODO EM ROLOS PARA ISOLAMENTO DENTAL	Algodo em rolos para isolamento dental usados em procedimentos com alto poder de absoro e extra macio. Pacote com 100 unidades.	PCT	300,
21	ALGODO HIDRFILO 500 GRAMAS	Algodo hidrfilo 500 gramas, confeccionado com fibras 100% algodo. Macio e absorvente  ideal para a higiene e anti-sepsia da pele, alm de ser de amplo uso no ambiente hospitalar. Peso lquido 500 gramas. Embalado em saco plastico individual.	PCT	50,
22	ALPHACAINE 100	Anestsico com vasoconstritor. Cloridrato de lidocana 20,0mg; epinefrina base 10,0 ug; excipiente p.s.p. 1,0ml, excipientes bissulfito de sdio, cloreto de sdio e gua para injeo. Caixa com 50 unidades. Tubetes de vidro.	CX	30,
23	ALVEOLOTOMO	Alveoltomo reto. Instrumento cirrgico articulado cortante. Produzido em ao inoxidvel. Utilizado para correes em rebordos de tecidos sseos.	UN	6,
24	ANESTESICO COM VASO CONSTRITOR	Anestsico com vaso constritor mepivacana 2% e epinefrina 0,018mg; excipientes: cloreto de sdio, metabissulfito de potssio, edetato dissodico; gua para injetveis q.s.p 1,800 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	50,
25	ANESTSICO INJETVEL LOCAL	Anestsico injetvel local  base de cloridrato de prilocana a 3%, com felipressina, contendo em cada ml 30mg de cloridrato de prilocana, 0,03u.i. defelipressina. Envasado em tubetes de plstico com 1,8ml e mbolos silicizados alojados em blisteres. Caixa com 50 unidades.	CX	150,
26	ANESTESICO SEM VASO CONSTRITOR	Anestsico sem vaso constritor, cloridrato de mepivacana 3 % 54,00mg; excipientes: cloreto de sdio, metilparabeno e hidrxido de sdio para ajuste de ph; gua para injetveis. Caixa com 50 unidades.	CX	30,
27	ANESTSICO TPICO	Anestsico tpico pomada para aplicao tpica oral ou na mucosa, com 200 mg de benzocaina por grama do produto, aromatizadas com vrios sabores.	POT	80,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 197

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

28	ANTISSPTICO BUCAL A BASE DE CLOREXIDINA A 0,12%	Antissptico bucal  base de clorexidina a 0,12% para bochecho, com sabor de menta. Frasco com 1 litro.	FR	100,
29	APLICADOR DESCARTVEL DE ADESIVO DENTRIO	Aplicador descartvel de adesivo dentrio – fine 1,5 mm microbush. Caixa com 100 unidades.	CX	50,
30	ARCO DE OSTBY PLSTICO DOBRVEL	Arco de ostby de plstico dobrvel (arco paraisolamento) autoclavavel.	UN	15,
31	ARTICANA	Anestsico com vasoconstritor cloridrato de articaína 40,0mg; epinefrina base 10,0ug; excipientes q.s.p 1,0ml; excipientes: metabissulfito de sdio, cloreto de sdio e gua para injeo. Caixa com 50 unidades.	CX	60,
32	ARTICULADOR GARFO	Articulador garfo com mola em metal fundido e polido (Chameira)	UN	10,
33	AVENTAL PLUMBLFERO 76 X 60 CM	Avental plumbfero com protetor de tireide para proteo do paciente em radiografia periapical. Modelo: fechamento no pescoo em velcro. Equivalncia em pb: 0,25mm ou 0,50mm/pb.Tamanho 76 x 60 cm. Produto: borracha plumbfera. Acabamento: polykroy especial, fitas de nylon e velcro.	UN	3,
34	BABADOR IMPERMEVEL 33CM X 44CM	Com 100 unidades.	EMB	60,
35	BACTERICIDA USADO NA PREVENO DE ALVEOLITES	Bactericida usado na preveno de alveolites, composto de prpolis 10%, iodofrmio 5%, cera de abelhas e espessantes, com validade de 2 anos na data da compra.	FR	30,
36	BICARBONATO DE SDIO	Bicarbonato de sdio. Caixa 40g com 15 sachs com sabor morango ou menta, com validade de 2 anos na data da compra	CX	30,
37	BICO DE BUNSEN	Em ao inox (lamparina a gs)	UN	1,
38	BRANCO DE ESPANHA	P abrasivo finamente dividido. Dureza relativamente baixa, indicado para polimento de esmaltes, restauraes em ouro, amlgamas e resinas. Pote de 1kg	POT	12,
39	BROCA CARBIDE 1/4	Para alta rotao. Ao inox	UN	15,
40	BROCA CARBIDE CONE INVERTIDO N 35	Broca para alta rotao.	UN	30,
41	BROCA CIRRGICA N. 700 LONGA		UN	60,
42	BROCA CIRRGICA N 702	Para alta rotao. Em ao inox.	UN	80,
43	BROCA DE ALTA ROTAO ZECRYA	Broca para alta rotao zecrya para cirurgia (haste longa) de 28 mm de comprimento com sua ponta apresentando 0,8mm de dimetro, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstnio (k20) e a parte inativa, fabricada em ao inoxidvel din 1.4197.	UN	25,
44	BROCA DE GATES GLIDDEN N 2	Broca de gates glidden fabricada em ao inoxidvel din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituio. Comprimento de 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numerao da broca. Ponta sem capacidade de corte, n 2.	UN	20,
45	BROCA DE GATES GLIDDEN N 3	Broca de Gates glidden fabricada em ao inoxidvel din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituio. Comprimento de 28mm (com uma haste de 15mm). O cabo apresenta Pequenos entalhes, indicando a numerao da broca. Ponta sem capacidade de corte, n 3.	UN	20,
46	BROCA DE GATES GLIDDEN N 4	Broca de gates glidden fabricada em ao inoxidvel din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituio. Comprimento de 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numerao da broca. Ponta sem capacidade de corte, n 3.	UN	20,
47	BROCA DIAMANTADA N. 1011	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	80,
48	BROCA DIAMANTADA N. 1011 HL	Para alta rotao. Haste longa so produzidas em ao	UN	40,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 198

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.		
49	BROCA DIAMANTADA N. 1014	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	80,
50	BROCA DIAMANTADA N. 1014 HL	Para alta rotao. Haste longa so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	80,
51	BROCA DIAMANTADA N. 1016	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
52	BROCA DIAMANTADA N. 1016 HL		UN	80,
		Para alta rotao. Haste longa so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.		
53	BROCA DIAMANTADA N. 1090	Para alta rotao. Haste curta; so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
54	BROCA DIAMANTADA N. 1190 FF	Para alta rotao. Haste curta; so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
55	BROCA DIAMANTADA N. 1557	Para alta rotao. Haste curta; so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
56	BROCA DIAMANTADA N. 2082	Para alta rotao. Haste curta; so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
57	BROCA DIAMANTADA N. 2135 F	Para alta rotao. Haste curta; so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
58	BROCA DIAMANTADA N. 3118 F	Para alta rotao. Haste curta, polimento de resina; so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	50,
59	BROCA DIAMANTADA N. 3168	Para alta rotao. Haste curta, para polimento de resina	UN	50,
60	BROCA DIAMANTADA N. 3195 FF	Para alta rotao. Haste curta. Ao inox	UN	60,
61	BROCA DIAMANTADA N.2067	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
62	BROCA DIAMANTADA N.2200 FF	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
63	BROCA DIAMANTADA N.3017	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
64	BROCA DIAMANTADA N.3017 HL	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
65	BROCA DIAMANTADA N.3069 F	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
66	BROCA DIAMANTADA N.3070	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
67	BROCA DIAMANTADA N.3071G	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
68	BROCA DIAMANTADA N.3193	Para alta rotao. Haste curta so produzidas em ao inoxidvel de alta resistncia e com gros de diamante com dimenses controladas.	UN	20,
69	BROCA EM FORMA DE CHAMA	Broca em forma de chama para desgaste de vulcanite (pea reta). Broca em ao tipo vulcanite para uso em laboratrio n75	UN	6,
70	BROCA ENDO Z	Broca tronco-cnico de ao carbide com extremidade inativa. A parte inativa da broca possui cor dourada	UN	40,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 199

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

71	BROCA ESFERICA FISSURADA PARA MOTOR DE CHICOTE		UN	10,
72	BROCA ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO N. 04		UN	50,
73	BROCA ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO N. 05		UN	50,
74	BROCA ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO N. 08		UN	50,
75	BROCA GATES ZLIDDEN N.1	Em ao inox	UN	20,
76	BROCA GATES ZLIDDEN N.2	Em ao inox	UN	20,
77	BROCA GATES ZLIDDEN N.3	Em ao inox	UN	20,
78	BROCA GATES ZLIDDEN N.4	Em ao inox	UN	20,
79	BROCA LONGA DE AO ESFERICO N. 4	Em ao inox.	UN	20,
80	BROCA MULTILAMINADA	Para polimento de amalgama com 6 brocas. Kit contendo 6 brocas laminadas em ao carbono para acabamento em restauraes de amalgama	JG	15,
81	BROCA VULCANITE - 78	Em ao inox	UN	3,
82	BROCAS DE TUNGSTENIO	Broca de corte cruzado standard, tarja azul (corte 10) para pea de mo.	UN	10,
83	BROCAS ESFERICAS FISSURADAS PARA PEA RETA		UN	10,
84	CABO PARA BISTURI N. 03	Em ao inox, autoclavvel	UN	10,
85	CABO PARA ESPELHO	Cabo para espelho em inox para espelho odontolgico	UN	20,
86	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURANTE CORTANTE 13 L	Capacidade 13 litros	UN	20,
87	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURANTE CORTANTE 7 L	Capacidade 7 litros	UN	20,
88	CALLEN	Callen: cimento de hidroxido de clcio com veiculo oleoso para obturao de canal po em 2 tubetes de 2,7 g e lquido em 1 tubete de 2,2 g, de glicerina.	CX	20,
89	CALLEN COM PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO	Pasta de hidroxido de clcio com paramonoclorofenol canforado Hidroxido de clcio 48,32 g%, Paramonoclorofenol 0,72 g% , Cnfora 2,16 g%. Excipientes: xido de zinco, Colfnia e PEG 400, Glicerina 100,00 g%	CX	15,
90	CAMARA PARA REVELACAO CONFECCIONADA EM POLIESTIREN	Cmara para revelao confeccionada em poliestireno de alto impacto, sem bordas retentivas, visor acrlico com transparncia e filtro de luz; para revelao de filme radiogrfico odontolgico periapical e oclusal; com aproximadamente 32 x 20 cm; 3 cubas com tampa para revelador, fixador e gua, luvas removveis. Para lavagem assegurando biossegurana; embalada individualmente permitindo sua integridade fsica. Garantia de 18 meses; constando externamente marca comercial e procedncia de fabricao.	UN	4,
91	CARTELA PLASTICA PARA 06 RADIOGRAFIAS	Cartela plstica transparente para armazenar at 6 RX	UN	300,
92	CERA 7 PARA ESCULTURA	Cera 7 para escultura utilizada para impresso ou registro de mordidas em consultrios odontolgicos, e em laboratrios de prtese para confeco de roletes de ocluso e escultura gengival das prteses totais e parciais removveis. Possui consistncia mais macia e geralmente  usada em dias frios, caixa com 18 laminas	UN	50,
93	CERA UTILIDADE	Cera Utilidade, caixa com 5 laminas, auxlia na elaborao de prteses dentrias. Ajuste de moldeira de estoque e ajuste de modelos em articulador, entre outros. Somente uso odontolgico	CX	50,
94	CHEQUE DE CARBONO ARCADO DUPLA FACE	Cheque de carbono arcado dupla face o papel carbono  utilizado para marcao de pontos oclusais, o que possibilita uma excelente identificao das regies, para acabamento em restauraes e superfcies dentais. Com 12 folhas	UN	30,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 200

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

95	CHEQUE DE CARBONO DUPLA FACE	Cheque de carbono duplaface o papel carbono  utilizado para marcao de pontos oclusais, o que possibilita uma excelente identificao das regies, para acabamento em restauraes e superfcies dentais. Com 12 folhas.	UN	60,
96	CIMENTO COMPSITO DE IONMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZVEL	Indicaes restaurao de leses menores vantagens pronto para o uso economia de tempo: a luz de cura em segundos aplicao rpida e higinica alta resistncia  compresso (226 mpa) liberao de fluor contra a crie secundria biocompatibilidade alta radiopaco, caixa com 2 seringas de 2ml cada; trazer catalogo da descrio da marca cotada.	CX	40,
97	CIMENTO DE HIDRXIDO DE CLCIO FORRADOR FOTOPOLIMERIZVEL	Cimento de hidrxido de clcio forrador fotopolimerizvel; radiopaco	SER	40,
98	CIMENTO ENDODNTICO	Cimento endodntico: cimento obturador, de canal radicular de hidrxido de clcio, composio aproximada do material misturado com xido de; clcio 24%, sulfato de brio 20%, xido de zinco 6,0%, silica submicro 4,0%, bixido de titnio 2,0%,; estearato de zinco 1,0%, mistura 42%, sulfonamida de tolueno etil, resina poli, salicato de metil; metileno, salicato de isobutil e um pigmento.; acondicionado em caixa com 1 vidro de p de 8g e 1 tubo de resina de 09 g.	CX	30,
99	CIMENTO ENDODNTICO SEALAPEX COM HIDRXIDO DE CLCIO 30 G	Cimento endodntico para procedimentos de canal. Obturador de canal de hidrxido de clcio sem eugenol. Fcil manipulao e tima aderncia s paredes radiculares. tima radiopacidade e fluidez adequada. Baixa contrao.	CX	20,
100	CIMENTO PROVISRIO	Em pote com 20 gramas. Sem eugenol. Cimento a base de xido de zinco / sulfato de zinco	POT	50,
101	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM	Compressa de gaze 7,5 cm x 7,5 cm, com 400envelopes com 10 unidades gaze estril, 100% algodo, 5 dobras, 8 camadas. Registro na ANVISA.	CX	30,
102	CONE DE FELTRO N.1	Medida 22 X 45 Cm, Para Polimento De Metal	UN	10,
103	CONE DE FELTRO N.3	Medida 22 X 45 Cm, Para Polimento De Metal	UN	20,
104	CONE DE GUTA-PERCHA MTP		CX	20,
105	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 20	Tubetes com 20 pontas	CX	10,
106	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 25	Tubetes com 20 pontas	CX	10,
107	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 30	Tubetes com 20 pontas	CX	10,
108	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 35	Tubetes com 20 pontas	CX	20,
109	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 40	Tubetes com 20 pontas	CX	10,
110	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 45	Tubetes com 20 pontas	CX	10,
111	CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 50	Tubetes com 20 pontas	CX	10,
112	CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDRIO R7	Cone de guta-percha secundrio r7, 28mm, caixa com 120 pontas	CX	50,
113	CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDRIO R8	Cone de guta-percha secundrio r8, 28mm, caixa com 120 pontas	CX	50,
114	CONE DE GUTA-PERCHA TP SORTIDOS	Cone de guta-percha TP Sortidos: ISSO 02, cone secundrio com 2 recipientes com o calibre M. Na caixa vem tambm os tamanhos F, FM, ML e L.	CX	20,
115	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADO 1 SRIE	Cone de papel absorvente esterilizado 1 Srie com 120 pontas	CX	40,
116	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADO 2 SRIE		CX	30,
		Cone de papel absorvente esterilizado 2 Srie com 120 pontas		
117	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADO EM CASULO INDIVIDUAL N 30	Cone de papel absorvente esterilizado em casulo individual, n 30 com 120 pontas	CX	25,
118	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADO EM CASULO	Cone de papel absorvente esterilizado em casulo individual, n 35 com 120 pontas	CX	40,



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo

Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 201

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

	INDIVIDUAL Nº 35			
119	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERILIZADO EM CASULO INDIVIDUAL Nº 40	Cone de papel absorvente esterilizado em casulo individual, nº 40 com 120 pontas	CX	25,
120	CORTANTE BLACK DUPLO	Cortante de black duplo recortador de margem gengival nº 29 em aço inox.	UN	15,
121	CUBA DE INOX PEQUENA	Cuba redonda de inox 13 x 06 cm, 500 ml	UN	6,
122	CUBETAS GRANDES	Cuba De Borracha Maleavel Paara Moldagem De Protese, Grau De Borracha	UN	5,
123	CURETA LUCAS Nº 86	Cureta Lucas nº 86 aço inox, Aisi 420, autoclavável	UN	10,
124	CURETAS DE GRACEY IMPORTADAS 11/12	Peso entre 18 e 20 gramas. Cabo tubular de Aço Imunity com tripla têmpera, oco, com diâmetro de 9,4 mm., contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C). Pontas Ativas de Aço Imunity com tripla têmpera, contendo 16% de cromo (Cr) e 0,06% de carbono (C).	UN	4,
125	CURETAS DE GRACEY IMPORTADAS 13/14	Peso entre 18 e 20 gramas. Cabo tubular de Aço Imunity com tripla têmpera, oco, com diâmetro de 9,4 mm., contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C). Pontas Ativas de Aço Imunity com tripla têmpera, contendo 16% de cromo (Cr) e 0,06% de carbono (C).	UN	4,
126	CURETAS DE GRACEY IMPORTADAS 5/6	Peso entre 18 e 20 gramas. Cabo tubular de aço imunity com tripla têmpera, oco, com diâmetro de 9,4 mm., contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C). Pontas ativas de aço imunity com tripla têmpera, contendo 16% de cromo (Cr) e 0,06% de carbono (C).	UN	4,
127	CURETAS DE GRACEY IMPORTADAS 7/8	Peso entre 18 e 20 gramas. Cabo tubular de Aço Imunity com tripla têmpera, oco, com diâmetro de 9,4 mm., contendo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C). Pontas Ativas de Aço Imunity com tripla têmpera, contendo 16% de cromo (Cr) e 0,06% de carbono (C).	UN	4,
128	CURVA DE SPEE	Superior e inferior	UN	1,
129	DESCOLADOR DE MOLT N.15	Em aço inox AISO	UN	5,
130	DESENSIBILIZANTE GEL	Desensibilizante: gel, nitrato de potassio, 2% de fluoreto de sódio	SER	30,
131	DISCO DE CARBORIL	Disco de carboril (Carborundum) cor verde	UN	70,
132	DISCO DE LIXA SORTIDO 16 MM	Embalagem com 50 unidades.	CX	50,
133	EDTA 17% 20ML	Edta 17 % frasco de 20 MI. Um agente quelante que forma um complexo estável e solúvel com o cálcio dentinário, tornando-o útil na limpeza do canal radicular, aumentando a permeabilidade dentinária, removendo o magma dentinário e desobstruindo os túbulos dentinários.	FRS	20,
134	EDTA GEL EM SERINGA		CX	10,
135	ENVELOPE AUTO SELANTE 190 X 370 MM	Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização confeccionados com papel grau cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Envelope auto-selante de papel/plástico, tamanho 190 x 370 mm. Caixa com 200 unidades.	CX	40,
136	ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 260 MM	Indicado para esterilização em autoclave a vapor e gás óxido de etileno. Envelopes para esterilização confeccionados com papel grau cirúrgico e filme laminado. Possuem fita auto selante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Envelope auto-selante de papel/plástico, tamanho 90 x 260 mm. Caixa com 200 unidades.	CX	40,
137	ESCOVA DE BRIM	Escova de brim para plomento (Politriz)	UN	10,



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 202

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

138	ESCOVA DE FLANELA	Escova de flanela para plomente (Politriz)	UN	10,
139	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ÂNGULO	Para profilaxia. Cor branca. Macia, forma cônica (chama).	UN	50,
140	ESCULPIDOR PARA CERA ROACH E		UN	3,
141	ESPAÇADOR DIGITAL 1ª SÉRIE	Caixa com 6 unidades.	CX	10,
142	ESPAÇADOR DIGITAL 2ª SÉRIE	Caixa com 6 unidades.	CX	10,
143	ESPÁTULA Nº 24	Espátulas nº24, aço inoxidável aiso.	UN	20,
144	ESPATULA PARA CERA N.31	Aço inoxidável AISO	UN	4,
145	ESPATULA PARA CERA N.7	Aço inoxidável AISO	UN	4,
146	ESPATULA PARA CIMENTO N.36	Aço inoxidável AISO	UN	4,
147	ESPATULA PARA GESSO	Espátula para gesso de metal com cabo de madeira	UN	5,
148	ESPELHO PLANO N.5		UN	150,
		Espelho plano nº 5, autoclavável. Cabeça de espelho número 05 com diâmetro total de 24mm, diâmetro do espelho 22mm, angulação em relação a haste de 32º, espelhamento frontal (front surface) e cobertura em ródio.		
149	EUCALIPTOL	Eucaliptol: óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências.	FR	15,
150	EUGENOL PURO	Frasco com 20 ml. Contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e prazo de validade.	FR	50,
151	EVIDENCIADOR DE PLACA LIQUIDO	Frasco com 10 ml	FR	45,
152	EXTIRPA NERVOS	Instrumento manual em aço inoxidável, em comprimentos de 10,5 mm, 22,0 mm e 32,0 mm. Dimensões calibradas com instrumentos de preparação endodôntica, com 6 tamanhos diferentes, tamanhos padrão isso.	CX	20,
153	EXTRATOR DE RAIZ RESIDUAL CABO DE ALAVANCA	Extrator de raiz residual cabo de alavanca.	UN	25,
154	F05 FLOTADOR UNIVERSAL BAC HOSPITALAR	Flotador universal bac hospitalar: limpador que possui ação anti-microbiana com eficácia comprovada para staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e pseudomonas aeruginosa. Pode ser utilizado para desinfecção e limpeza de equipamentos, pisos, paredes, plásticos, cromados, fôrmicas e superfícies fixas laváveis em geral e artigos não críticos em hospitais, clínicas médicas, ambulâncias, consultórios odontológicos, etc. ph: levemente alcalino. Galão 5 litros.	GAL	6,
155	FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO	Filme para radiografia periapical adulto: caixa com 150 filmes embalados individualmente em película de vinil no tamanho 31x41mm, com validade de no mínimo 2 anos na data da entrega.	CX	45,
156	FILME PERIAPICAL INFANTIL	Caixa com 100 unidades	CX	5,
157	FILME RADIOGRÁFICO INSIGHT OCLUSAL	Embalagem com 25 unidades.	CX	2,
158	FIO DE SUTURA - NYLON	Fio de sutura – nylon 4.0 cti 1/2circ. 1,5cm. Com agulha	CX	50,
159	FIO DE SUTURA - SEDA	Fio de sutura – seda 4.0 mt ½ circ. 1,5 cm.Com agulha, cor preto	CX	50,
160	FIO DE SUTURA DE VICRYL	Fio de sutura de vicryl 5.0 mt ½ circ. 1,5 cm. Com agulha pequena, reabsorvível genérico	CX	10,
161	FIO DE SUTURA PRETO	Fio de sutura preto 5 metros, seda traçada, em gluconato de clorherexedine.	FRS	60,
162	FIO DENTAL	Rolo de 500 metros embalado	UN	30,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 203

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

163	FITA DE POLISTER	Envelope com 50 unidades (extra fina).	PCT	40,
164	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	Rolo medindo 19 mm x 30 m	ROL	50,
165	FIXADOR DE RAIOS X	gua 80-85%; tiossulfato de amnio (5-10%); tiocianato de amnio (5-10%), acondicionados em frasco de 475ml, usados para a fixao de pelculas de filmes usados em raios-x aps a revelao dos mesmos.	FR	90,
166	FLUOR EM GEL NEUTRO	Fluoreto de sdio; em gel; contendo 2% de flor neutro; com propriedade tixotropica; com diversos sabores; em frasco de 200 ml aproximadamente; constando externamente marca comercial e procedncia de fabricao; recomendaes para armazenamento; validade mnima de 2 anos da data de entrega.	FR	30,
167	FORCEPS INFANTIL N.01	Confeccionados em ao cirrgico inoxidvel com encaixe padro americano. Esterilizvel por at 1 hora a cerca de 120 a 134 graus celsius.  importante realizar limpeza e lubrificao alm da esterilizao. Garantia de 10 anos para defeitos de fabricao, trazer catalogo da marca cotado.	UN	10,
168	FRCEPS INFANTIL N 150	Confeccionados em ao cirrgico inoxidvel com encaixe padro americano. Esterilizvel por at 1 hora a cerca de 120 a 134 graus celsius.  importante realizar limpeza e lubrificao alm da esterilizao. Garantia de 10 anos para defeitos de fabricao, trazer catalogo da marca cotado.	UN	10,
169	FRCEPS INFANTIL N 151	Confeccionados em ao cirrgico inoxidvel com encaixe padro americano. Esterilizvel por at 1 hora a cerca de 120 a 134 graus celsius.  importante realizar limpeza e lubrificao alm da esterilizao. Garantia de 10 anos para defeitos de fabricao, trazer catalogo da marca cotado.	UN	10,
170	FORCEPS N.150	Frceps N 150 , Ao Inox, Aisi 420, Autoclavvel.	UN	10,
171	FORCEPS N.151	Frceps N 151, Ao Inox, Aisi 420, Autoclavvel.	UN	10,
172	FRASCO DAPPEN	Frascos dappen de vidro - incolor	UN	20,
173	GENGIVOTOMO DE KIRKLAND OU GOLDMAN-FOX IMPORTADO	Gengivotomo de Kirkland Ou Goldman-Fox importado em ao inox AISO	UN	4,
174	GENGIVOTOMO DE ORBAN IMPORTADO	Gengivotomo de orban importado em ao inox AISO	UN	4,
175	GESSO CMUM BRANCO	Gesso comum branco. Pacote plstico com 1kg.	PCT	20,
176	GESSO PEDRA TIPO IV	Pacote com 1 kg	PCT	50,
177	GOTEJADORES PARA ENCERRAMENTO (ESCULTURA EM CERA)	Contendo 5 modelos de pontas:1- Tamanho 16cm Gotejador de cera duplo e fino para enceramento progressivo; 2-Tamanho 16cm Brunidor pontiagudo usado para realar o enceramento na cspide.3- Tamanho 16cm Gotejador de cera duplo;4- Tamanho 16cm	KIT	2,
		Esculpidor modificado usado para aperfeioar a aparncia dos contornos; 5-Tamanho 16cm Usado para remover excesso de cera no desenvolvimento de cspide e cristais; em ao Inoxidvel AISI-420		
178	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N. 205		UN	5,
179	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N. 208	Grampo para isolamento n 208. Indicado para pr-molares superiores e inferiores.	UN	5,
180	GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO N. 211	Grampo para isolamento n 211. Indicado para isolamento dentes anteriores e pr-molares	UN	5,
181	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 00	Grampo para isolamento n 00. Indicado para pequenos pr-molares.	UN	5,
182	GUTA PERCHA EM BASTO	Com 40 bastes	CX	10,
183	HEMOSPON	Esponja hemosttica de colgeno hidrolizado (gelatina) lio cera utilidade filizada. Caixa com 10 unidades.	CX	40,
184	HEMOSTATICO	Em soluo 10 ml; auxilia na hemostasia e retrao gengival, devido  presena do cloreto de almnio que	FRS	30,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 204

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		provoca uma contrao da camada superficial da gengiva livre pela precipitao de protenas tissulares e sricas. Utilizado nos preparos cavitrios para restauraoes. os tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora. No contm epinefrina. Frasco de 10 ml.		
185	HIPOCLORITO DE SDIO 0,5% (LQUIDO DE DAKIM)	Para irrigao de canal. Frasco 1l.	FR	50,
186	HIPOCLORITO DE SDIO 1,0% (SOLUO DE MILTON)	Para irrigao de canal. Frasco 1l.	FR	50,
187	HIPOCLORITO DE SDIO 2,5% (LABARAQUE)	Para irrigao de canal. Frasco 1l.	FR	80,
188	HIPOCLORITO DE SDIO 5,25% (PADRAO USP)	Para irrigao de canal. Frasco 1L	FR	50,
189	HOLLENBACK 3S	Esculpidor hollenback 3S oitavado, ao inox. Registro na Anvisa	UN	15,
190	IODOFORMIO	Iodfrmio em p (99 -100%), alto teor de iodo, 96%. Contm 5g	FRS	15,
191	IONMERO DE VIDRO COR A2	Ionmero de vidro. Cimento de ionmero de vidro: presa qumica, para restaurao dental apresentado na forma de p que deve ser misturado ao cido poliacrlico maxxion R no momento da sua utilizao um cimento de presa rpida. possui uma boa adeso ao esmalte e  dentina sendo desnecessria a criao de retenoes, indicado para ART, biocompatvel, maior capacidade de liberao de flor com finalidade anticariognica, maior capacidade de recarga de flor. Possui CE (certificao europia). Cor A2.	KIT	80,
192	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAO	Ionmero de vidro para forrao: para forro de cavidades, selamento de cicatrculas e fissuras ou restauraoes de cries incipientes. Adere  dentina e ao esmalte, e no altera com procedimentos da tcnica de ataque cido. Caixa com p e lquido.	CX	30,
193	IONMERO PARA CIMENTAO	Frasco de 35 gramas de P + 1 Frasco com 15ml de lquido. Fase elstica prolongada para fcil remoo de excessos; excelente adeso  dentina e ao esmalte; no necessita condicionamento prvio.	UN	3,
194	IRM LIQUIDO	Em Vidro Com 15 ML.	FR	10,
195	IRM P	Composio De xido De Zinco Eugenol Reforada Por Polmeros, Indicada Para Restauraoes Temporrias De Longa Espera Em Clnica Geral, Odontopediatria E Odontogeriatricia (At 2 Anos), Para Forramento De Cavidades Sob Restauraoes De Amlgama, De Fcil Manipulao E Com Propriedades Sedativas. Apresentao Comercial: P Em Frasco Plstico Com 38g E Lquido Em Vidro Com 15 ML.	FR	10,
196	ISOLANTE CEL LAC	Lquido viscoso amarelado. Composio: Alginato de Sdio, Lauril Sulfato de Sdio, Trisdio Fosfato, Metilparabeno, gua deionizada. Frasco plstico com 500 ml. Registro ANVISA	FR	20,
197	ISQUEIRO MAXI	Acende 3.000 Vezes E Selo Hologrfico Do INMETRO Que Garante Originalidade, Qualidade E Segurana	UN	30,
198	KIT CIRURGICO DESCARTAVEL PARA CIRURGIA DE CISO	Uma toalha; um capote cirrgico m tnt-020 com dedeira; dois tubos de motor; um campo impermevel de mesa 70x70cm; um campo para mesma mesa 70x70cm tnt-020; um campo 70x120cm fen.16cm tnt-o2; uma toalha; um capote cirrgico m tnt-020.	KIT	500,
199	KIT PARA ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE	Kit com 7 pontas sortidas	KIT	30,
200	LAMINA DE AO INOXIDAVEL OU AO CARBONO N. 12	Lmina de ao inoxidvel ou ao carbono, polida, afiada se rebarbas ou sinais de oxidao em embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto, esterilizadas por raios gama, n 12, descartvel, caixa com 100 lminas (lminas de bisturi).	CX	10,
201	LAMINA DE AO INOXIDAVEL OU AO	Lmina de ao inoxidvel ou ao carbono, polida, afiada	CX	10,



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 205

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

	CARBONO N. 15	se rebarbas ou sinais de oxidação em embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto, esterilizadas por raios gama, nº 15, descartável, caixa com 100 lâminas (lâminas de bisturi).		
202	LAMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	Lâmpada para fotopolimerizador fibra ótica 12v/75W	UN	30,
203	LAMPADA PARA REFLETOR	Lâmpada para refletor H3, 75 W, 12 V.	UN	20,
204	LAMPARINA DE HANAU	Lamparina em plástico, apresenta recipiente para álcool, pavio, ponta direcional da chama em forma de agulha e tampa.	UN	1,
205	LECRON	Com cabo oitavado; produzido em aço inoxidável AISI 420	UN	2,
206	LENÇOL DE BORRACHA	Lençol de borracha aromatizado, cortado e separados com plástico. Azul, medindo 13,5 x 13,5 cm.	CX	50,
207	LIMA EM NIQUEL-TITANICO 25 MM	Lima Em Níquel-Titânio (56% De Níquel E 44% De Titânio), Eletro-Polida, Secção Transversal Em Forma De U Com Guias Radiais E Conicidade 0,04 (Taper 04), Caixa Com 06 (Seis) Instrumentos Do Número 15 Ao 40 De 25mm.	CX	10,
208	LIMA EM NIQUEL-TITANIO 31 MM	Lima Em Níquel-Titânio (56% De Níquel E 44% De Titânio), Eletro-Polida, Secção Transversal Em Forma De U Com Guias Radiais	CX	10,
		E Conicidade 0,04 (Taper .04), Caixa Com 06 (Seis) Instrumentos Do Número 15 Ao 40 De 31 Mm.		
209	LIMA ESPECIAL N. 10	Cabo De Silicone, Com Stop. Com 6 unidades	CX	15,
210	LIMA ESPECIAL N. 6	Cabo de silicone, com stop. Com 6 unidades	CX	10,
211	LIMA ESPECIAL N. 8	Cabo de silicone, com stop. Com 6 unidades	CX	10,
212	LIMA ESPECIAL Nº 15 (25 MM E 31 MM)	Cabo de silicone, com stop. Caixa com 6 unidades	CX	20,
213	LIMA FLEXOFIL MAILLEFER 2ª SÉRIE (25 MM E 31 MM)	Lima flexofila maillefer 2ª série (25 mm e 31 mm); secção transversal triangular. Lima manual em aço inoxidável, empregadas na instrumentação dos canais radiculares, maior flexibilidade. Caixa com 6 unidades com cursor stop.	CX	20,
214	LIMA TIPO MAILLEFER KERR 1 SERIE (25MM E 31MM)	Limas maillefer kerr 1ª série (25 mm e 31 mm): lima manual em aço inoxidável instrumentos empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Produzida com a mais alta qualidade do mercado, atendendo os padrões ISO de calibres de 006 a 140 e de conicidade 02 características: secção transversal em forma de quadrado, produzido em aço inoxidável de alta qualidade. Caixa com 6 com stop.	CX	30,
215	LIMA TIPO MAILLEFER KERR 2 SERIE (25MM E 31MM)	Limas tipo maillefer kerr 2ª série (25 mm e 31 mm): lima manual em aço inoxidável instrumentos empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Produzida com a mais alta qualidade do mercado, atendendo os padrões ISO de calibres de 006 a 140 e de conicidade 02; características: secção transversal em forma de quadrado, produzido em aço inoxidável de alta qualidade. Caixa com 6 com stop. Cabo silicone.	CX	30,
216	LIMA TIPO MAILLEFER KERR 3 SERIE (25MM E 31MM)	Lima manual em aço inoxidável instrumentos empregados para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Produzida com a mais alta qualidade do mercado, atendendo os padrões iso de calibres de 006 a 140 e de conicidade .02 ; características:secção transversal em forma de quadrado, produzido em aço inoxidável de alta qualidade. Caixa c6 com stop.	CX	10,
217	LIMAS PARA CONTRA ÂNGULO	Limas Para Contra Ângulo Da Marca NITICONTROL, Ker: K3 Tamanhos 25mm 25 Taper 25 Tip.	UN	10,
218	LIMPADOR DE SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	Com clorexidina a 20%. Frasco de 1L.	FR	100,
219	LIXA AMÁLGAMA Nº 5 MM	Lixa amálgama nº 5 mm; tiras de aço abrasivas envelope com 12 unidades, registrada no MS.	CX	20,
220	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	Lixa de acabamento e polimento dental, média-fina com centro neutro. Caixa com 150 unidades	CX	30,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo

Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 206

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

221	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5	Espessura mnima: 0,10 mm comprimento mnimo: 280 mm estril (esterilizada a raio gama - cobalto 60). Lubrificadas com p bioabsorvvel. Certificado de aprovao do Ministrio do Trabalho (CA): nmero registro no Ministrio da sade - luva estril. Validade de 3 anos. Condioes de estocagem: proteger do contato direto com o solo e da luz solar; estocar em temperatura inferior a 30 graus Celsius. Contendo um par no envelope.	UN	500,
222	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	Espessura mnima: 0,10 mm Comprimento mnimo: 280 mm Estril (Esterilizada a raio gama - cobalto 60) Lubrificadas com p bioabsorvvel ; Certificado de aprovao do ministrio do trabalho (CA): nmero Registro no ministrio da sade - luva estril - Validade: 3 anos Condioes de estocagem: proteger do contato direto com o solo e da luz solar; estocar em temperatura inferior a 30 graus Celsius. Contendo um par no envelope.	UN	800,
223	LUVA DESCARTVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	Caixa com 100 unidades luvas confeccionadas em ltex 100% natural. Rigoroso controle de qualidade para verificao de resistncia, elasticidade e de microfissuras. Anti-alrgicas ambidestra alta sensibilidade para controle e manuseio dos instrumentos resistncia a alcalides, cido, lcool e acetona ph balanceado em 7 para pele mais sensvel luvas levemente pulverizadas com frmula especial de p bio-absorvvel a base de amido de milho com baixo magnsio facilitando o vestir sistema exclusivo de embalagens embalagem display - 100 luvas embaladas em saco de polietileno por cartucho lisa tamanho palma comprimento embalagem mdio 7 - 7  95mm x 250mm rosa.	CX	350,
224	LUVA DESCARTVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	Caixa com 100 unidades luvas confeccionadas em ltex 100% natural. Rigoroso controle de qualidade para verificao de resistncia, elasticidade e de microfissuras. Anti-alrgicas ambidestra alta sensibilidade para controle e manuseio dos instrumentos resistncia a alcalides, cido, lcool e acetona ph balanceado em 7 para pele mais sensvel luvas levemente pulverizadas com frmula especial de p bio-absorvvel a base de amido de milho com baixo magnsio facilitando o vestir sistema exclusivo de embalagens embalagem display - 100 luvas embaladas em saco de polietileno por cartucho lisa tamanho palma comprimento. Embalagem pequeno 6 - 6  80mm x 250mm verde p-103 pt-103.	CX	250,
225	LUVA DESCARTVEL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP	Caixa com 100 unidades luvas confeccionadas em ltex 100% natural. Rigoroso controle de qualidade para verificao de resistncia, elasticidade e de microfissuras. Anti-alrgicas ambidestra alta sensibilidade para controle e manuseio dos instrumentos resistncia a alcalides, cido, lcool e acetona ph balanceado em 7 para pele mais sensvel luvas levemente pulverizadas com frmula especial de p bio-absorvvel a base de amido de milho com baixo magnsio facilitando o vestir sistema exclusivo de embalagens embalagem display - 100 luvas embaladas em saco de polietileno por cartucho lisa tamanho palma comprimento. Embalagem p-101 pt-101 x-pequeno 5 - 5  76mm x 250 mm amarela.	CX	700,
226	LUVA PLASTICA DESCARTAVEIS (SOBRELUVAS)	Pacote com 100 unidades	PCT	30,
227	MACRO MODELO ARCADA DENTRIA GIGANTE	Arcada superior, arcada inferior, lngua e articulador metlico flexvel, que permite posicionar na ocluso tipo I, ocluso tipo II, ocluso tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovao dentria, de lngua e uso do fio dental. Medidas 15 x 13 x 13 cm. Vem com Macro escova de 36 cm e sacola especial Kit Macro	UN	2,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 207

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		Gigante.		
228	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO	Em ao inoxidvel	UN	60,
229	MANDRIL PARA TIRA DE LIXA PM		UN	10,
230	MANDRIL PECA RETA	Mandrill pea reta para disco de carburundum	UN	10,
231	MSCARA DESCARTVEL		CX	100,
		Mscara descartvel, tripla camada, branca, anti-alrgico com 50 unidades.		
232	MATRIZ DE AO 0,5 MM	Matriz de ao inox 0,5 mm. Bobina com 50 cm, com espessura de 0,05 mm e 5 mm de largura	UN	15,
233	MATRIZ DE AO 0,7 MM	Matriz de ao inox 0,7 mm. Bobina com 50 cm, com espessura de 0,05mm e 7mm de largura	UN	15,
234	MOLDEIRAS PERFURADAS	Moldeiras Perfuradas, Autoclavvel. Com 8 moldeiras em alumnio adulto.	JG	2,
235	MOLDEIRAS PERFURADAS PARA DESDENTADOS	Moldeiras perfuradas para desdentados, autoclavvel. Jogo com 8. Moldeira alumnio lisa jogo - com 8 desdentado/rasa	JG	3,
236	MONMERO	Monmero: 1 Litro Para Resina Acrilica Termopolimerizavel (Mesma Marca Da Resina Acrilica Termopolimerizavel)	FR	15,
237	MTA CIMENTO ENDODNTICO REPARADOR	Cimento endodntico reparador para tratamento de perfuraes. Indicado para: tratamento de reabsoro radicular, apexificao e apexignese, proteo pulpar, pulpotomia, tratamento de perfurao de furca e raiz, retro-obturao.  um excelente selador marginal e radiopaco. Seu tempo de presa  rpido devido a diminuio do sulfato de clcio.	CX	4,
238	MUFLOS	Muflos grande em lato	UN	6,
239	CULOS DE PROTEO	culos de proteo com lentes transparentes anti-risco de acordo com as normas ANSI, com armao e hastes regulveis em plstico com visor transparente confeccionado em uma nica pea de policarbonato com proteo lateral e maior viso perifrica.	UN	12,
240	LEO PARA ALTA ROTAO EM SPRAY	leo lubrificante para alta rotao em spray; leo mineral de baixa viscosidade, registrado no MS.	UN	25,
241	LEO PARA BAIXA ROTAO EM SPRAY	leo lubrificante para baixa rotao em spray. leo mineral de baixa viscosidade, registrado no MS.	UN	25,
242	OTOSPORIM	Otosporim. Frasco em 10 ml; hidrortisona 10mg/ml; sulfato de neomicina 5mg/ml; sulfato de polimixina B 10.000 UL/ml	FR	30,
243	XIDO DE ZINCO 50 G	xido de zinco puro. Embalagem 50 g.	FR	40,
244	PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO	Frasco de 20ml. Composio: clorofenol, alcooletilico e gua deionizada.	FR	30,
245	PASTA DE IMPRESSO ZINCO-ENLICA	Pasta de impresso zinco-enlica 60 gramas. Indicada para a moldagem funcional de bocas desdentadas, que proporciona exatido nos mnimos detalhes e excelente estabilidade dimensional. Nas moldagens para prtese total  o material de eleio. Sua formulao com pequena quantidade de eugenol (menos de 7%) a torna menos irritante aos tecidos bucais. Sua consistncia fina e lisa permite copiar os menores detalhes sem deslocar ou comprimir a mucosa, propiciando melhor ajuste das prteses. Embalagem contendo 1 bisnaga de pasta base com 60 gramas + 1 bisnaga de pasta catalisadora com 80 gramas.	UN	45,
246	PASTA DE POLIMENTO PARA RESTAURAES COM CARBOWAX	pasta de polimento para restauraes com carbowax, que age como excipiente e lubrificante para o dispositivo de polimento, e diamante micronizado com granulao variando de 2 a 4 mi. As facetas cortantes e a alta homogeneidade da granulao dos cristais de diamante proporcionam polimento e brilho rpido e eficaz.	SER	20,
247	PASTA PROFILTICA	A formulao especial da pasta contendo pedra pomes microgranulada.	UN	35,



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 208

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

248	PAVIO DE LAMPARINA	Pavio de lamparina em algodão. Embalagem com 10 unidades	PCT	10,
249	PEDRA POMES	Em pó de 1 kg	PCT	24,
250	PEDRA TRIMER BRANCA	Pedra trimer branca torpedo nº 51	UN	5,
251	PINÇA ADSON COM DENTE DE RATO	Em aço inox cirúrgico	UN	5,
252	PINÇA ADSON SEM DENTE	Em aço inox cirúrgico	UN	5,
253	PINÇA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA	Pinça cirúrgica atraumática (tipo dietrich ou similar) em aço inox AISI	UN	10,
254	PINÇA CLÍNICA COM GUIA E PARTE ATIVA ESTRIADA		UN	15,
255	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO	Pinça clínica para algodão nº17 confeccionado em aço inoxidável aisi-420 tamanho: 16cm embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade marca, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da abnt, ce. Reg. Ms: 10304850059	UN	20,
256	PINCEL PELO DE MARTA N. 2,5,8,10	Pincel pelo de marta nº 2, 5, 8, 10	UN	30,
257	PLACA BASE GROSSA COR MARROM	COMPOSIÇÃO: Goma Laca, Talco, Ácido Esteárico E Corante. Cx Com 50 Unidades	CX	15,
258	PLACA DE VIDRO ODONTOLÓGICA	Placa de vidro odontológica. Bordas polidas; espessura 10 mm dimensões: 15 cm x 7,5 cm.	UN	10,
259	PLACAS DE DENTE - BOCA 1/32	Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade nas cores 62, 65, 66, 67, 69. Possui propriedades de fluorescência. Apresentação comercial: 13 modelos anteriores superiores (2D, 2N, 2P, A25, 263, 264, 266, A23, A26, 3D, 3M, 3N, 3P), 10 modelos anteriores inferiores (3M, 2D, 2N, 3D, 3N, 2E, 2P, 46, 3P, 26), 05 modelos posteriores superiores (30L, 32L, 30M, 32M, 34L) e 05 modelos posteriores inferiores (30L, 32L, 30M, 32M, 34L).	UN	600,
260	PONTA DE BORRACHA	Ponta de borracha para polimento interdental.	UN	15,
261	PONTAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA	Pontas abrasivas para polimento de amálgama; cores: marrom, verde, azul e amarela.	UN	25,
262	PONTAS DE POLIMENTO RESINA	Pontas de silicone com óxido de alumínio universal, para acabamento de resina. Kit com 3 cores cinza, rosa e azul claro.	KIT	60,
263	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON (DABI ATLANTE) PERIO E	Pontas para aparelho de ultrassom (dabi atlante) perio E - remoção de tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores.	UN	50,
264	PONTAS PARA APARELHO DE ULTRASSON (DABI ATLANTE) PERIO SUPRA	Pontas para aparelho de ultrassom (dabi atlante) perio supra - universal. Remoção de tártaro em todas as superfícies dos dentes, sendo mais indicado para os dentes posteriores e todos os ângulos axiais.	UN	50,
265	PORTA AGULHA MATHIEU 17 CM	Dimensão de 17 cm. Aço inox, AISI 420	UN	5,
266	PORTA AGULHA MAYO HEGAR	Aço inoxidável AISI-420. Tamanho 14cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS.	UN	5,
267	PORTA AMÁLGAMA	Porta amálgama de plástico autoclavável.	UN	10,
268	PORTA PAPEL DE TOALHA	Porta papel de toalha branco de parede.	UN	15,
269	POTE PALADON INCOLOR	Pote De Vidro Com Tampa Para Manipulação De Resinas	UN	3,
270	PRENSAS GRANDES EM METAL	Prensa para cozinhar prótese.	UN	2,
271	PRENSAS PEQUENAS EM METAL	Prensa para cozinhar prótese	UN	2,
272	PUNCH KEYES PARA BIÓPSIA	Punch keyes 3 mm para biópsia confeccionado em aço inoxidável aisi-420.	UN	15,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo

Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 209

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

273	REEMBASADOR DE PROTESE DURABASE SOFT MACIO	Reembasador de prtese durabase soft macio po com 25 g e lquido com 20 ml.	KIT	3,
274	RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERIZANTE - PO 1 KG	Resina termo polimerizante (lenta) para base de dentadura, palato, prtese total ou parcial. Cores: rosa claro (rc), rosa mdio (rm), rosa escuro (re), normal (n), especial (w), incolor e cristal; todas com ou sem veias. Po 1 kg (polimero).	PCT	15,
275	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A2	Resina composta microhbrida, fotopolimerizvel, Baseada em cermica moldvel. Indicada para restauraes posteriores de classes i e ii (inclusive, restauraes que devem suportar tenses); restauraes anteriores de classes iii e iv; restauraes de classe v (cries cervicais, eroses radiculares, abfraes, defeitos cuneiformes); inlays e onlays, com ps-tmpera extra-oral. No pegajosa e alta radiopacidade. Cor A2.	SER	35,
276	RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3	Resina composta microhbrida, fotopolimerizvel, baseada em cermica moldvel. Indicada para restauraes posteriores de classes i e ii (inclusive, restauraes que devem suportar tenses); restauraes anteriores de classes iii e iv; restauraes de classe v (cries cervicais, eroses radiculares, abfraes, defeitos cuneiformes); inlays e onlays, com ps-tmpera extra-oral. No pegajosa e alta radiopacidade. Cor A3.	SER	35,
277	RESINA FLOW COR A2	Resina composta micro hbrida radiopaca, de mdia viscosidade, fotopolimerizvel; Apresenta o maior teor de carga entre as resinas fludas do mercado: 72%. Com tamanho de partculas de 0,05 a 5; seringa 2 g	SER	10,
278	RESINA JET AUTOPOLIMERIZANTE (RPIDA) LQUIDO 1000 ML	Resina JET Autopolimerizante (Rpida) Para Consertos E Reembasamentos. Lquido 1000 ml	FR	15,
279	RESINA JET AUTOPOLIMERIZANTE (RPIDA) PO 1 KG	Resina JET Autopolimerizante (Rpida) Para Consertos E Reembasamentos. Po 1kg	POT	12,
280	RESINA PARA RESTAURAO GENGIVAL	Seringa de 4g na cor gengiva G2 para reas com retrao gengival. Indicado para uso em restauraes em dentes anteriores e posteriores, permanentes ou decduos. Seu conceito inovador prioriza a reconstruo esttica utilizando cores com diferenas em opacidade e translucidez. Com nanopartculas.	SER	50,
281	RESTAURADOR UNIVERSAL ESPE. COR A1	Restaurador universal espe: bis-gma, bisema, udma com pequenas quantidades de tegdma. A carga contm uma combinao de cargas de nanopartculas de slica no-aglomerada / no agregada de 20 nm e nano aglomerados de zircnia/slica, aglomerados ligados livre consistindo em aglomerados de partculas primrias de zircnia/slica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partcula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga  de 78.5%, em peso, radiopacas. Cor A1.	UN	40,
282	RESTAURADOR UNIVERSAL ESPE. COR A2	Restaurador universal espe: bis-gma, bisema, udma com pequenas quantidades de tegdma. A carga contm uma combinao de cargas de nanopartculas de slica no-aglomerada / no agregada de 20 nm e nano aglomerados de zircnia/slica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partculas primrias de zircnia/slica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partcula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga  de 78.5%, em peso, radiopacas. Cor A2	SER	60,
283	RESTAURADOR UNIVERSAL ESPE. COR A3	Restaurador universal espe: bis-gma, bisema, udma com pequenas quantidades de tegdma. A carga contm uma combinao de cargas de nanopartculas de slica no-aglomerada / no agregada de 20 nm e nano aglomerados de zircnia/slica, aglomerados ligados livremente, consistindo em aglomerados de partculas primrias de zircnia/slica com cargas de tamanho	SER	60,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 210

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		entre 5-20 nm. O tamanho da partcula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga  de 78.5%, em peso, radiopacas. Cor A3		
284	RESTAURADOR UNIVERSAL ESPE. COR B2	Restaurador universal espe: bis-gma, bisema,udma com pequenas quantidades de tegdma. A carga contm uma combinao de cargas de nanoprticulas de slica no-aglomerada / no agregada de 20 nm e nano aglomerados de zircnia/slica, aglomerados ligados livre consistindo em aglomerados de partculas primrias de zircnia/slica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partcula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga  de 78.5%, em peso, radiopacas. Cor B2	UN	40,
285	RESTAURADOR UNIVERSAL ESPE. COR C2	Restaurador universal espe: bis-gma, bisema,udma com pequenas quantidades de tegdma. A carga contm uma combinao de cargas de nanoprticulas de slica no-aglomerada / no agregada de 20 nm e nano aglomerados de zircnia/slica, aglomerados ligados livre consistindo em aglomerados de partculas primrias de zircnia/slica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. O tamanho da partcula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem de carga  de 78.5%, em peso, radiopacas. Cor C2.	SER	30,
286	RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COR A2	Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, 4 gramas resina micro-hbrida para restauraes em dentes anteriores e posteriores (classes i, ii, iii, iv e v); fechamento de diastemas; splintagem de dentes com mobilidade. Composio: matriz orgnica: bis-gma e tegdma. Parte inorgnica: zircnia/slica com 84,5% em peso e 66% em volume. O tamanho mdio das partculas  de 0,6 micrometros. Especificao: resina fotopolimerizvel, matriz inorgnica de zircnia/slica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgnica de bis-gma e tegdma. Cor A2. Trazer catalogo da marca cotada.	UN	40,
287	RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COR A3	Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, 4 gramas resina micro-hbrida para restauraes em dentes anteriores e posteriores (classes i, ii, iii, iv e v); fechamento de diastemas; splintagem de dentes com mobilidade. Composio: matriz orgnica: bis-gma e tegdma. Parte inorgnica: zircnia/slica com 84,5% em peso e 66% em volume. O tamanho mdio das partculas  de 0,6 micrometros. Especificao: resina fotopolimerizvel, matriz inorgnica de zircnia/slica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgnica de bis-gma e tegdma. Cor A3. Trazer catalogo da marca cotada.	UN	40,
288	RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COR A4	Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, 4 gramas resina micro-hbrida para restauraes em dentes anteriores e posteriores (classes i, ii, iii, iv e v); fechamento de diastemas; splintagem de dentes com mobilidade.composio: matriz orgnica: bis-gma e tegdma. Parte inorgnica: zircnia/slica com 84,5% em peso e 66% em volume. O tamanho mdio das partculas  de 0,6 micrometros. Especificao: resina fotopolimerizvel, matriz inorgnica de zircnia/slica com 84,5% em peso e 66% em volume; matriz orgnica de bis-gma e tegdma. Cor a4. Trazer catalogo da marca cotada	UN	40,
289	REVELADOR DE RAIOS X 475 ML	475 ml. gua 85-90%; sulfato de sdio 1-5%; dictilenoglicol 1-5%; hidroquinona 1-5%.	UN	60,
290	ROLO PARA ESTERILIZAO PAPEL/PLSTICO 10CM X 50M	Rolo para esterilizao de papel/plstico, tamanho 10 cm x 50m. Possuem indicadores qumicos que mudam de cor aps entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou xido de etileno; registro da Anvisa, dimenso, lote, fabricao e	BOB	50,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 211

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		validade impresso na embalagem; papel grau cirrgico. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurana no que se refere a esterilidade; possui fita autosselante e indicador do processo de esterilizao. Embalagem com 1 rolo.		
291	ROLO PARA ESTERILIZAO PAPEL/PLSTICO 15CM X 50 M	Rolo para esterilizao de papel/plstico, tamanho 15 cm x 50m. Possuem indicadores qumicos que mudam de cor aps entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou xido de etileno; registro da anvisa, dimenso, lote, fabricao e validade impresso na embalagem; papel grau cirrgico. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurana no que se refere a esterilidade; possui fita autosselante e indicador do processo de esterilizao. Embalagem com 1 rolo.	BOB	30,
292	ROLO PARA ESTERILIZAO PAPEL/PLSTICO 20CM X 50 M	Rolo para esterilizao de papel/plstico, tamanho 20 cm X 50 m; possuem indicadores qumicos que mudam de cor aps entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou xido de etileno; registro da Anvisa, dimenso, lote, fabricao e validade impresso na embalagem; papel grau cirrgico. Higieniza o produto e o deixa pronto para o uso em segurana no que se refere a esterilidade; possui fita autosselante e indicador do processo de esterilizao. Embalagem com 1 rolo.	BOB	50,
293	SABONETE LQUIDO ANTIBACTERIANO	Sabonete lquido com clorhexidine, assepsia para as mos. Frasco 5 litros. Neutro.	FRS	35,
294	SACO PLASTICO MEDIDA 4 X 23CM	Medidas 4 x 23 cm. Pacote com 1000 unidades	PCT	60,
295	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL RESINOSO	Selante fotopolimerizvel resinoso: bis-gma uretano modificado, trietileno glicol d- metacrilao, borosilicato de alumnio e brio, ester tetracrilico acido fosfrico, fluoreto de sdio, n-metil dietanolamina e canforoquinona.	SER	50,
296	SELDIN N 1R	Em ao inox, Aisi 420, autoclavvel	UN	10,
297	SERINGA 10 ML	Seringa 10 ml para irrigao descartvel, sem agulha. Caixa com 100 unidades.	CX	15,
298	SERINGA DE ATAQUE	Seringa de ataque cido fosfrico 37 % em gel seringa de 3 ml.	UN	100,
299	SERINGA ENDODNTICA ML	Para aplicar cimento callen.	UN	10,
300	SOLUO DE CLOREXIDINA 2%	Para lavagem e desinfeco dos preparos cavitrios. Frasco com 50 ml.	FR	25,
301	SOLUO ENZIMTICA DETERGENTE	Soluo enzimtica detergente com 50% de carga enzimtica de proteinase e amilase efetiva, concentrado para diluir 10 ml em 1litro de gua, desincrostante de matria orgnica, com ph neutro e 100% biodegradvel apresentado em frasco com 1 litro.	FR	80,
302	SORO FISIOLGICO 0,9% FRASCO 500 ML	Frasco 500 ml. Em frasco com tampa rosqueada.	FRS	50,
303	STOP DE SILICONE	Cursor (Stop) Em Silicone Para Ajuste Do Comprimento De Trabalho Da Lima No Tratamento De Canal, Cx C/ 100.	CX	3,
304	SUGADOR CIRRGICO METLICO	Bico fino, inox.	UN	10,
305	SUGADOR DE SANGUE CIRRGICO ESTRIL DESCARTVEL	Sugador de sangue cirrgico estril descartvel: fabricado em resina abs; embalagem esterilizada individualmente (xido etileno).	UN	600,
306	SUGADOR DESCARTVEL	Sugador descartvel plstico. Pacote com 40 unidades.	PCT	300,
307	TAA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	Taa de borracha para profilaxia.	UN	50,
308	TESOURA GOLDAM FOX	Em ao inox, AISI 420, autoclavvel	UN	20,
309	TESOURA RIS-CURVA	Em ao inox, AISI 420.	UN	20,
310	TESTE INDICADOR BIOLGICO	Indicador biolgico para monitorar ciclos de esterilizao a vapor. geobacillus stearothermophilus 10^5. Caixa com 10 ampolas. Compatvel com a mini	CX	130,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 212

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		incubadora.		
311	TOP DAN	Protetor gengival fotopolimerizvel.	SER	3,
312	TOUCA TIPO GORRO FEMININO DESCARTVEL		PCT	100,
		Pacote com 100 unidades.		
313	VASELINA SOLIDA	Pote 500 gramas	POT	3,
314	VERNIZ COM FLUR	Fluoreto de sdio 5,00g% excipientes: colofnia,etilcelulose, blsamo de tolu, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, lcool absoluto. Solvente lcool etlico, usado no tratamento dessensibilizante de colos dentrios e na preveno da reincidncia de crie nas margens das cavidades aps restaurao. Frasco com 10 ml.	FR	40,
315	KIT ODONTOLGICO ADULTO	Kit odontolgico com 01 escova dental cerdas macia + 01 creme dental de 90g + 01 fio dental (adulto) 50 cm. Embalado em sacolinha plstica com desenho, logotipo da prefeitura (braso), escrito Prefeitura Municipal de Guar, Secretaria Municipal de Sade, Equipe Sade Bucal. Com validade de 2 anos no mnimo na data da entrega.	KIT	3.000,
316	KIT ODONTOLGICO BEB	Kit odontolgico com 01 escova dental cerdas macia infantil + 01 creme dental com sabor de tuti-friti sem fluor 90g + 01 dedeira silicone + 01 escova dental cerdas macia infantil. Embalado em sacolinha plstica com desenho, logotipo da prefeitura (braso), escrito Prefeitura Municipal de Guar, Secretaria Municipal de Sade, Equipe Sade Bucal. Com validade de 2 anos no mnimo na data da entrega.	KIT	200,
317	KIT ODONTOLGICO INFANTIL	Kit odontolgico com 01 escova dental cerdas macia infantil + 01 creme dental com sabor de tuti-friti com flur de 90g + 01 fio dental (infantil) de 50 cm. Embalado em sacolinha plstica com desenho, logotipo da prefeitura (braso), escrito Prefeitura Municipal de Guar, Secretaria Municipal de Sade, Equipe Sade Bucal. Com validade de 2 anos no mnimo na data da entrega.	KIT	3.000,
318	ALTA ROTACAO	Alta rotao em alumnio anodizado, spray nicopush button, turbina microbalanceada, autoclavvel em uma temperatura de at 135c, 400000 rpm rotao; 30 psi (presso); 11mm de dimetro de cabea; 13,2mm de dimetro da cabea; nvel sonoro 69 db;consumo de gua do spray 42 ml/min. Registro na ANVISA. Trazer catalogo com as descries da marca.	UN	5,
319	CONJUNTO ODONTOLGICO	Conjunto odontolgico contendo cadeira odontolgica, equipo odontolgico acoplado, unidade auxiliar odontolgica com dois sugadores com bravo mvel (um de alta potncia para sangue e outro para saliva), refletor odontolgico e mocho. - Cadeira odontolgica com base em ao mao. Movimentos do assento e encosto acionados por motores redutores eltricos, silenciosos, resistentes e isentos de leo. Articulao nica central entre assento e encosto que permite a melhor aproximao do profissional ao paciente em qualquer posio de atendimento e evita riscos de acidentes com as mos do paciente nas articulaes nos momentos de movimentao da cadeira com dois braos direito/esquerdo, pedal de comando com botes (sobe/desce assento, sobe/desce encosto) com duas ou mais posies de trabalho automticas e programveis, posio de 'volta a zero' automtica. Acionamento do refletor no pedal de com duas ou mais intensidades luminosas no refletor. Encosto de cabea biarticulado com trava mecnica para fixao de altura.	UN	2,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 213

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		<p>Estofamentos do encosto de cabea e assento da cadeira com linhas arredondadas e curvaturas anatmicas, confeccionados em material resistente e confortvel, revestidos com PVC de superfcie lisa e sem costuras. Protetor de calcanhar em plstico transparente. Estrutura metlica; balanceada que elimina a necessidade de fixao da cadeira ao solo, com tratamento contra oxidao e pintura lisa.</p> <p>Carenagens lisas e com cantos arredondados, com base da cadeira antiderrapante. Cor estofamento verde</p> <ul style="list-style-type: none">- Equipo odontolgico tipo acoplado. Brao pneumtico com movimentado horizontal e vertical e carenagens lisas. Com trs terminais. Contendo seringa trplice com corpo em alumnio anodizado com bico curvo, removvel e autolavvel, um terminal tipo borde para baixa rotao, um terminal tipo bordem com spray, para alta rotao. Pedal de comando nico pneumtico, com acionamento progressivo para comando das peas de mo. Corpo com carenagens lisas, cantos arredondados e linhas suaves de modelo anatmico. <p>Bandeja em ao inoxidvel. Estrutura metlica com tratamento contra oxidao e pintura lisa. Suporte de pontas, seleo automtica das pontas com bloco com acionamento pneumtico das pontas com metal nobre, modulo dotado de regulagens individuais de ar e gua.</p> <p>Mangueiras lisas, leves e flexveis com propriedades descontamineis, inibindo a proliferao de bactrias, ou sistema que permite o fluxo de material para adequada higienizao.</p> <ul style="list-style-type: none">- Unidade auxiliar odontolgica acoplada. Acompanha movimento da cadeira. Com abertura lateral, dois sugadores, sendo um para alta potncia e um pneumticos com acionamento automtico e com separador de detritos de ao inoxidvel e acesso externo na caixa de comando. Caixa de comando integrada na base da cadeira. Mangueiras com engate rpido. Comando eltrico para acionamento da gua na bacia com temporizador que permite a programao do tempo de vazo da gua evitando desperdcios e otimizando o processo. Bacia em cermica esmaltada e removvel com ralo separador de detritos. Estrutura metlica com tratamento contra oxidao e pintura lisa.- Carenagens lisas e com cantos arredondados.- Refletor odontolgico acoplado. Acompanha movimento da cadeira. Braos com movimento horizontal e vertical. Cabeote de ampla mobilidade com giro de 360. Mono focal com espelho multifacetado. Foco de luz concentrado, o espelho ptico multifacetado permite a visualizao mesmo quando algum instrumento est entre a boca e o espelho. Com lmpada halogena que pode ser facilmente substituída sem a necessidade da utilizao de ferramentas especiais ou interveno tcnica. Dois ou mais nveis de iluminao programados com controle total no pedal da cadeira. Potncia luminosa de 20.000 lux. Protetor de lmpada em policarbonato transparente. Estrutura metlica com tratamento contra oxidao e pintura lisa.- Mocho odontolgico apoiado em cinco rodzios, assento e encosto estofados com regulagem de altura, revestidos com PVC, sem costuras, acionamento a gs. Cor estofamento verde.		
320	CONJUNTO ODONTOLGICO PORTTIL	Composto por: - Equipo porttil com: compressor isento de leo, sugador, seringa trplice, terminais para alta e baixa rotao - Cadeira completa com: cuspidadeira, refletor e mesa auxiliar - Mocho porttil	UN	1,



Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 214

EDITAL Nº 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		Características e vantagens: - Fabricado em caixa militar tipo mala em material leve, resistente e de fácil transporte (patente requerida); - Compressor de ar integrado isento de óleo e super silencioso; - Estruturas internas modulares para adicionar ou mover facilmente funções de acordo		
		necessidade; - Controle de velocidade pelo pedal; - Aplicação: Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio, atendimento em barcos /ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Especificações técnicas: -Voltagem: 110-240V / 60Hz - Potência: 0,55kw -Fluxo de ar: 60L/min – 4 bar - Capacidade do taque: 7L -Peso líquido: 29 kg -Nível de ruído: 50db -Dimensões: 450x310x680mm Itens inclusos no consultório odontológico portátil: - conexão para motor de alta e baixa rotação - seringa de água triplice - bico para sugador - reservatório de água - reservatório de resíduos - manômetro - controle de pedal - cabo de alimentação - compressor integrado Garantia mínima de 12 meses.		
321	CONTRA ÂNGULO DABI	Marca específica para ser utilizado com o micro motor da marca Dabi existente nos consultórios odontológicos.	UN	6,
322	DESTILADOR DE AGUA	Destilador De Água (Para Cada 4 Litros De Água Comum O Destilador Produz 3,8 Litros De Água Destilada. Não Necessita Instalação Hidráulica. Proporciona Economia De Até 35% Nos Gastos Com Água Destilada. Baixo Consumo De Energia.Especificações Técnicas Capacidade Do Reservatório De Água Destilada: 3,8 Litros Capacidade Do Reservatório De Água Comum: 4 Litros Duração Do Ciclo Completo: 5 Horas Peso Líquido: 3,4 Kg. Peso Bruto: 4 Kg Dimensões Externas: 27 Cm X 33 Cm X 27,6 Cm Voltagem: 127 Ou 220v Frequência: 60hz Consumo Elétrico: 500 Watts Modelo 127v E 600 Watts Modelo 220v Temperatura De Trabalho Adequada: 15º C A 40º C Cor: Branca Certificação: CE	UN	1,
323	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	Fotopolimerizador de resinas, com led, sem fio, faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático e garantia de 12 meses. Registro ANVISA.	UN	3,
324	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA	Mesa auxiliar odontológica com rodinhas e quatro gavetas, na cor branca, puxadores na cor prata. Sistema de fixação e montagem. Sistema de montagem rápida e eficiente, permitindo a automontagem. Fabricado num sistema inovador, os parafusos são fixados com buchas de nylon que garantem alta durabilidade. Portas e frente de gavetas acabamento post forming confeccionadas em mdf (medium density fiberboard), com 2 bordas arredondadas e laminado decorativo (fórmica) texturizado. Sistema de sustentação pés com regulagem possibilitam nivelamentos individuais dos módulos, compensando o desnível do piso e possibilitam derivações para instalações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Portas em alumínio. Com design diferenciado, nossos produtos também são encontrados com opção de portas cristaleiras em alumínio (metal). Gavetas pvc. termoformadas em pvc são levemente movidas por corrediças metálicas especiais, encontrada com várias dimensões. Gavetas mdf. Puxadores. Modelo arco, em alumínio com acabamento superficial em verniz uv, garante praticidade e resistência.	UN	2,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 215

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

325	MOCHO A GAS NA COR VERDE	Mocho a gas na cor verde (Movimentos acionados atravs de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gs pressurizado que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada. Cinco rodzios duplos: proporcionam melhor estabilidade e movimento. Encosto com regulagem longitudinal: proporciona melhor ajuste. Assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras: oferecem grande conforto ao profissional e facilita a limpeza e desinfeco; largura 410mm, comprimento 480mm, altura do assento mnima 440mm e mxima 540mm, inclinao do encosto para frente 10 e para tras 8, capacidade de carga 135, 0kg, sistema de elevao pisto  gas.	UN	2,
326	RAIO X	Braos articulados confeccionados em ao e ao com cobertura em ABS injetado de alto impacto, com alcance horizontal de 1104 mm e vertical at 620 mm; mecanicamente balanceados atravs de molas que compensam o peso do aparelho, fazem com que o posicionamento do cabeote seja fcil e preciso, mesmo em radiografias mais difceis. Cabeote com sistema de aterramento para maior proteo ao operador; ampola importada marca Toshiba proporciona maior segurana quanto  eficincia e durabilidade em funo da experincia internacional do fabricante; dois limitadores na articulao oferecem proteo aos cabos eltricos. Imerso em leo garante refrigerao e isolamento eficazes, mesmo nos casos de uso intensivo. Cmara expansora de borracha com resistncia potencial de elasticidade e tamanho garante proteo ao cabeote, operador e paciente, pois o leo aquecido a altas temperaturas, dilata com segurana reduzindo a presso volumtrica, proporcionando a refrigerao ideal aos componentes do cabeote, sem vazamento ou exploso. Filtrao total com equivalncia em alumnio de 2,71mm libera os raios teis e retm os raios moles, eliminando a radiao secundria. Colimador primrio, colocado aps o filtro de alumnio limita o feixe de raios-x para o dimetro de 59 mm na sada do cilindro localizador, reduzindo radiao em outras direoes evitando que o feixe de raios-x atinja as paredes do cilindro; com bom direcionamento, diminui a rea irradiada aps o filme, dando maior proteo ao paciente. Cilindro de orientao longo, utilizado para permitir o perfeito posicionamento do filme em relao ao feixe de raios-x; dimensionado para um sistema foco-filme de 200mm; revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura, retm a radiao secundria que por ventura possa se formar na colimao primria.	UN	3,
		Colimador secundrio localizado, na extremidade do cilindro, elimina a radiao secundria que possa se formar aps o colimador primrio, aumentando a segurana do profissional. Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior nitidez e detalhe. Gonimetro utilizado para se conseguir o ngulo de inclinao desejado, graduado com divisoes de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos. Tenso nominal 70 kVp; devido ao maior poder de penetrao do feixe dos raios, pode-se operar com um menor tempo de exposio, reduzindo a possibilidade da radiao ser absorvida pelos tecidos, permitindo observao muito superior dos detalhes nas radiografias, inclusive dos tecidos moles. Corrente de 8 mA prolonga a vida dos componentes do cabeote. Painel de comando com interruptor geral permite a visualizao quando o		



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 216

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

		<p>aparelho est ligado. Controle remoto eletrnico conectado ao painel de comando atravs de fio espiralado, com todos os controles agrupados, permite o comando a uma distncia de at 3m fora da rea de radiao secundria, permitindo a possibilidade de acompanhamento visual do exame clnico. Display indicador de tempo de exposio com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos oferece mais opoes na escolha do tempo de exposio; o tempo de pr-aquecimento do cabeote de 0,22 segundos j est incluso e  regulado atravs da seleo de tempo; deve ser somado ao valor indicado no painel, para se obter o tempo de aplicao de carga Tecla de disparo dever ser mantida acionada durante todo o tempo de exposio selecionado, que ser acompanhado por um led amarelo aceso e um sinal audvel indicando o tempo em que o aparelho estar emitindo radiao. Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos, eliminando exposioes desnecessrias  radiao e ao superaquecimento. Cabeote com certificado de teste quanto a radiao de fuga, atendendo o que determina o Regulamento Tcnico do Ministrio da Sade aprovado pela Portaria SVS - 453, de 01-06-1998. Voltagem de alimentao 1 Autotransformador com estabilizador que mantm a tenso ideal no cabeote, garantindo uma melhor qualidade de imagem e uma maior vida til para o conjunto</p>		
327	SELADORA MANUAL GRAU CIRRGICO	Seladora manual em grau cirrgico 25 cm com os padres exigidos pela Anvisa, tem solda de 13 mm e  ideal para selar papel grau cirrgico UO autoclave. Pintura eletrosttica. Aquecimento automtico.	UN	3,



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 217

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO II

**Minuta de declarao de atendimento s exigncias de habilitao prvia –
Especfica para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).**

DECLARAO DE REQUISITOS DA HABILITAO

Prego Presencial n: 033/20

Objeto: aquisio de materiais e equipamentos odontolgicos para a Secretaria de Sade e Departamentos, a fim de atender as necessidades dos municpes.

A _____(nome da licitante)_____, qualificada como microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNPJ sob n _____, com sede  _____(endereço completo)_____, nos termos do artigo 4, VII, da Lei Federal n 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitao estabelecidos nas clusulas do edital em epgrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, que sero provados no momento oportuno, conforme estabelecidos pelo edital, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sendo expresso da verdade, subscrevo-me.

[cidade], [dia] de [ms] de 2020.

(Assinatura do Representante Legal)



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 218

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO III

Minuta de declarao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3 da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Prego Presencial n: 033/20

Objeto: aquisio de materiais e equipamentos odontolgicos para a Secretaria de Sade e Departamentos, a fim de atender as necessidades dos municpes.

A _____ (nome da licitante) _____, qualificada como microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), CNPJ sob n _____, com sede  _____ (endereço completo) _____, declara para os devidos fins de direito que pretende postergar a comprovao da regularidade fiscal para momento oportuno, conforme estabelecido no edital, e ter preferncia no critrio de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sendo expresso da verdade, subscrevo-me.

[cidade], [dia] de [ms] de 2020.

(Assinatura do Representante Legal)



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 219

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO IV

CRENCIAMENTO ESPECFICO (MODELO)

Pelo presente, a empresa, situada no(a).....(endereço completo)....., CNPJ n, por seu(diretor ou scio com poderes de gerncia)....., outorga ao Sr., RG n, CPF n, amplos poderes para represent-la junto  Prefeitura Municipal de Guar, no **PREGO PRESENCIAL N 033/20, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 072/20**, para formular ofertas e lances, negociar preo, incluindo poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimaes, enfim, praticar todos os atos que julgar necessrio ao citado processo, podendo o credenciado receber intimaes no seguinte endereo:(Rua, nmero, complementos, bairro, cidade, unidade da federao, CEP).

[cidade], [dia] de [ms] de 2020.

(Nome e assinatura do subscritor, devidamente identificado)



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 220

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREOS PREGO PRESENCIAL N 033/20

Aos dias do ms de de dois mil e vinte, autorizada pelo processo de **Prego Presencial n 033/20**, foi lavrada a presente **ATA DE REGISTRO DE PREOS** para, de acordo com o disposto no art. 15, II, da Lei n. 8.666/93, e das disposies contidas na Lei Federal n 10.520/02, e Processo n. 072/20 que conjuntamente com as condies adiante estipuladas, regem o relacionamento **PREFEITURA** e **FORNECEDOR**:

1. Consideram-se registrados, para eventual fornecimento, de acordo com as necessidades da Administrao e atravs de Requisies, os seguintes preos do **FORNECEDOR** _____, estabelecido  _____, n _____, bairro _____, cidade de _____, Estado de _____, inscrito no CNPJ/MF sob o n _____:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIO DO PRODUTO	PREO

2. Havendo interesse, a **PREFEITURA** convocar o **FORNECEDOR** para a assinatura do contrato de fornecimento ou retirar o instrumento equivalente (Autorizao de Fornecimento) e entrega do(s) item(ns) que se sagrou vencedor, nos termos do Edital.

3. **Vigncia da Ata**: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicao.

4. As despesas decorrentes do fornecimento correro  conta de recursos prprios do oramento vigente alocados sob as rubricas oramentrias descritas abaixo, e consignados no oramento de 2020:

Despesa	rgo	Econmica	Funo
194	02.05.01	3.3.90.30.10	10
198	02.05.01	3.3.90.30.10	10

Sub-Funo	Programa	Ao	Fontes	Cd. Aplicao
301	0113	2067	01	310000
301	0113	2067	02	300031

5. As contrataes advindas deste registro de preos sero regidas pelas disposies das Leis n 10.520/02 e n 8.666/93, e do Decreto Municipal n 2.624 de 17 de junho de 2014, bem como pelo estabelecido nesta ata.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 221

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

6. Este registro de preos no obriga a **PREFEITURA** a firmar contrataes com o **FORNECEDOR**, ficando-lhe facultada a utilizao de outros meios, assegurada, nesta hipotese, a preferencia do beneficiario do registro em igualdade de condies.
7. O descumprimento do presente, assim como a inexecuo total ou parcial do contrato, sujeitara o **FORNECEDOR** s penalidades constantes do **EDITAL DE PREGO PRESENCIAL N 033/20** e legislao aplicavel.
8. O registro de preos podera ser suspenso ou cancelado no interesse da **PREFEITURA** e nas hipoteses do artigo 78 da Lei n 8.666/93, ou a pedido justificado do **FORNECEDOR**, nos termos do Decreto Municipal n 2.624 de 17 de junho de 2014.
9. O **FORNECEDOR** devera manter, enquanto vigorar o Registro de Preos e em compatibilidade com as obrigaes por ele assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas no **PREGO PRESENCIAL N 033/20**.
10. As questoes oriundas deste termo e dos contratos ou pedidos de fornecimento sero dirimidas no Foro da Comarca de Guar – Estado de So Paulo.
11. Para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo **Senhor VINICIUS MAGNO FILGUEIRA**, Prefeito do Municpio de Guar, Estado de So Paulo, representando a **PREFEITURA**, e pelo **Senhor** _____, portador da Cdula de Identidade RG n _____ e inscrito no CPF/MF sob n _____, representando o **FORNECEDOR**.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

.....
"FORNECEDOR"



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 222

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N 000/00, DE 00 DE JUNHO DE 2020.

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR E DE OUTRO A EMPRESA.....COMO ADIANTE SE DECLARA.

Pelo presente instrumento de contrato de fornecimento de produtos, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**, neste ato representada pelo Sr. **VINICIUS MAGNO FILGUEIRA**, Prefeito do Municpio de Guar, Estado de So Paulo, aqui denominada simplesmente “**CONTRATANTE**”, e do outro lado, a empresa, CNPJ(MF) 00.000.000/0001-00, IE n 000.000.000.000, estabelecida na cidade de,  Rua, n, bairro, aqui denominada “**CONTRATADA**”, neste ato representada pelo Sr., nacionalidade, Estado civil, Profisso, RG 0.000.000/SSP-SP, CPF 000.000.000-00, residente e domiciliado  Rua, n, bairro, CEP, da cidade de, Estado de, tem entre si justos e avenados o presente contrato mediante as clusulas e condies a seguir enumeradas, que aceitam e se comprometem a cumprir:

CLUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a aquisio de e equipamentos odontolgicos para a Secretaria de Sade e Departamentos do Anexo I do edital 046/20, observadas as especificaes ali estabelecidas, visando a entrega imediata de materiais e equipamentos odontolgicos para a Secretaria de Sade e Departamentos, a fim de atender as necessidades dos municpios.

CLUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO E OBRIGAES

1 – Compromete a Contratante:

a) realizar a entrega dos produtos, conforme requisitados, no prazo definido neste instrumento, de acordo com o anexo I do edital e da ata de registro de preos;

b) atender no prazo mximo de 48(quarenta e oito), horas as requises emitidas pela Contratante;

c) responsabilizar-se pela autenticidade, qualidade e fidelidade s especificaes dos produtos entregues, arcando por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que estes venham causar  Contratante;



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 223

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

CONTRATO N 000/20 (Continuo)

CLUSULA TERCEIRA – DA VIGNCIA

O prazo de validade do registro de preos ser de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicao da respectiva Ata.

CLUSULA QUARTA – DO VALOR

Os valores unitrios so os constantes da Ata de Registro de Preos, sendo o valor global para o fornecimento de R\$ (.....).

CLUSULA QUINTA – DAS CONDIOES E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos produtos fornecidos ser feito at 30 (trinta) dias da data da apresentao da nota fiscal de entrega, conforme as necessidades da Administrao e mediante requisieoes.

O atraso na emisso da fatura pela contratada implica em igual atraso pela Prefeitura Municipal, no pagamento.

Os pagamentos sero efetuados atravs de cheque nominal em favor do licitante vencedor, a ser retirado na Tesouraria Municipal ou depositado em Conta Corrente do licitante.

CLUSULA SEXTA – DA CORREO MONETRIA

O no-pagamento nos prazos previstos acarretar  Prefeitura correo monetria de 0,03% (trs centsimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso at o do efetivo pagamento.

CLUSULA STIMA – DAS SANOES

O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos previstos no artigo 7 da Lei Federal n 10.520/2002, bem como no artigo 87 da Lei Federal n 8.666/93, conforme o caso, ficar(o) sujeito(s) s seguintes penalidades previstas no Decreto Municipal n 1.450, de 15.02.2000, que sero aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurar o contraditrio e a ampla defesa:

I) Advertncia;

II) Pela recusa na assinatura do contrato, de sua aceitao ou retirada do instrumento equivalente ou, ainda, pela inexecuo do seu objeto, parcial ou totalmente, a Administrao aplicar multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigao no cumprida.

III) O atraso injustificado do incio do fornecimento sujeitar a contratada  multa de 0,1% ao dia sobre o valor ajustado.

IV) O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos ser considerado inexecuo, salvo razes de interesse pblico expostos no ato da autoridade competente para a contratao.

V) Suspenso do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Guar-SP, pelo prazo de at 05 (cinco) anos; e

VI) Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 224

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

Administrao Pblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre que o contratado ressarcir a Administrao pelos prejuzos resultantes e aps decorrido o prazo da sano aplicada com base no inciso anterior.

CLUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

Os recursos oramentrios para atendimento das despesas decorrentes deste contrato esto previstos na classificao funcional programtica:

Despesa	rgo	Econmica	Funo
194	02.05.01	3.3.90.30.10	10
198	02.05.01	3.3.90.30.10	10

Sub-Funo	Programa	Ao	Fontes	Cd. Aplicao
301	0113	2067	01	310000
301	0113	2067	02	300031

CLUSULA NONA – DA LEGISLAO APLICVEL

O presente contrato ser regido pelas disposioes contidas no Edital n 046/20, pelos Decretos Municipais n 1.662, de 21 de maro de 2005, n 1.908, de 31 de julho de 2008 e n 2.624 de 17 de junho de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposioes das Leis federais n 10.520, de 17 de julho de 2002, e n 8.666, de 21 de junho de 1993, as do Cdigo de Defesa do Consumidor, e os casos omissos sero resolvidos pela Administrao, obedecendo a prevalncia do interesse pblico.

CLUSULA DCIMA – DA MANUTENO DA HABILITAO

O contratado se obriga a manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as obrigaoes por ele assumidas, todas as condioes de habilitao e qualificao exigidas na licitao.

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA – DA RESCISO CONTRATUAL

A inexecuo total ou parcial deste contrato enseja a sua resciso, importando o reconhecimento dos direitos da Administrao Municipal, nos termos do art. 77 e 78 do Estatuto Federal Licitatrio, com as conseqncias contratuais previstas em Lei, ficando desde j eleito o Frum da Comarca de Guar, para dirimir quaisquer pendncias que do presente advirem.

CLUSULA DCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUO

As mercadorias objeto do presente contrato sero fornecidas sob o regime de preo unitrio, conforme as necessidades da Administrao e definitivamente no trmino do contrato.



Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 – Centro - Guar – Estado de So Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

fls. 225

EDITAL N 046, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

CLUSULA DCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE

De acordo com as Leis federais ns 9.069/95 e 10.192/2001, no haver reajuste de preo, salvo novo regramento legal.

Objetivando a manuteno do equilbrio econmico-financeiro inicial do contrato, para restabelecer a relao que as partes pactuaram inicialmente para a justa remunerao do fornecimento, na hiptese de sobrevirem fatos imprevisveis, as partes admitem recomposio de preos com base em Planilhas de Custos que comprovem efetivamente as alteraes, de acordo com a alnea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal n 8.666/93 e suas alteraes.

CLUSULA DCIMA QUARTA – DA VINCULAO

Este instrumento contratual est vinculado ao Edital n 046/20, ao Prego Presencial n 033/20, ao Processo n 072/20, e demais condies oferecidas em sua proposta.

E assim por se acharem justos e contratados, firmam o presente em 02(duas) vias de igual teor e forma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR, em

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal
“CONTRATANTE”

.....
.....
“CONTRATADA”